

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



PRODUKTKATALOG





QUALITATIVE, ERSTKLASSIGE
PRODUKTE



MEHR ALS 24
STANDORTE WELTWEIT



DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE
BELIEFERT MEHR ALS 76 LÄNDER



ÜBER 160 HOCH MOTIVIERTE,
ERFAHRENE MITARBEITER

ÜBER 135 JAHRE ERFAHRUNG

Drive DeVilbiss Healthcare wurde im Januar 2000 unter dem Namen Medical Depot, Inc, gegründet. Um den Spirit des Unternehmens sowie die Lebensqualität, die die Produkte vielen Menschen bieten, widerzuspiegeln wurde der Firmename bald darauf in Drive geändert.

Seit der Gründung erwarb das Unternehmen über 15 namhafte Firmen und Marken, die auf unterschiedliche Kernangebote im Bereich medizinischer Hilfsmittel spezialisiert waren.

Nach dem Zukauf des 1888 gegründeten, traditionsreichen Atemwegs- und Sauerstoffspezialisten DeVilbiss Healthcare ändert sich der Markenname des Unternehmens im Jahr 2017 zu **Drive DeVilbiss Healthcare**.

Dank der cleveren Akquisitionen, innovativen Ideen und mit ganz viel Drive sind wir innerhalb kürzester Zeit zu einem der führenden Hersteller und Lieferanten für Hilfsmittel in den Bereichen Rehabilitation, Medizin und Atemwegstherapie weltweit avanciert.

Mit uns haben Sie nicht nur einen verlässlichen Partner und Spezialisten, sondern auch einen Vollsortimenter an Ihrer Seite.



UNSERE MISSION

Unsere Mission ist es, gemeinsam mit unseren Partnern und Partnerinnen sowie unseren Mitarbeitenden das beste und umfassendste Sortiment an Krankenhaus-, Heimpflege- und Mobilitätsprodukten für unsere Kunden und Kundinnen anzubieten.

Wir wollen gemeinsam mit unseren Partnern, den Alltag von Menschen erleichtern und somit einen positiven Einfluss auf deren Leben haben. Deshalb geben wir jeden Tag unser Bestes, beliefern Sie mit innovativen Qualitätsprodukten und bieten eine exzellente Kundenbetreuung – vor und nach dem Kauf.



UNSER WUNSCH

Dass Sie und alle Nutzer*innen mit den Produkten von Drive DeVilbiss Healthcare „Einfach. Besser. Leben.“ können.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR MDR

Nach mehr als vier Jahren der Verhandlungen sind am 25. Mai 2017 die Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte und zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 sowie die Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates über In-Vitro-Diagnostika in Kraft getreten.

Ursprünglich war als Start der Verordnung über Medizinprodukte der 26. Mai 2020 vorgesehen, jedoch wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie der Geltungsbeginn durch die Verordnung (EU) 2020/561 vom 23. April 2020 grundsätzlich auf den 26. Mai 2021 verschoben. Die Verordnung über In-Vitro-Diagnostika gilt seit dem 26. Mai 2022.

Die beiden Verordnungen lösen die Medizinprodukte-Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG sowie die In-Vitro-Diagnostika-Richtlinie 98/79/EG ab. Sie gelten in den Mitgliedstaaten der EU unmittelbar und müssen daher nicht in nationales Recht umgesetzt werden.

WESENTLICHE NEUERUNGEN DER VERORDNUNGEN SIND UNTER ANDEREM:

- Einheitliche Benennung sowie Überwachung der benannten Stellen auf Basis konkretisierter und verschärfter Anforderungen
- Schaffung einer Koordinierungsgruppe (MDCG) bestehend aus benannten Experten aller EU-Mitgliedstaaten
- Einführung eines zusätzlichen Kontrollverfahrens für die Konformitätsbewertung der benannten Stelle für Medizinprodukte mit hohem Risiko durch ein Expertengremium (sogenannte Scrutiny-Verfahren)
- Konkretisierung der Anforderungen an die klinische Bewertung
- Detaillierte Regelung des Verfahrens zur Genehmigung klinischer Prüfungen von Medizinprodukten sowie Leistungsstudien für In-Vitro-Diagnostika
- Verschärfte Bestimmungen über die Marktüberwachung und das Vigilanzsystem
- Regelung der Aufbereitung von Einmalprodukten einschließlich des Verbots der Aufbereitung bestimmter Einmalprodukte
- Verpflichtung der Hersteller zur Deckungsvorsorge im Haftungsfall
- Verbesserung der Identifizierung und Rückverfolgbarkeit von Produkten durch Einführung einer eindeutigen Produktidentifizierungsnummer (UDI)
- Erweiterung der europäischen Datenbank für Medizinprodukte und In-Vitro-Diagnostika (EUDAMED), die teilweise öffentlich zugänglich gemacht werden soll
- Neue Klassifizierungsregeln u. a. für Software, Produkte mit Nanomaterialien sowie sogenannte stoffliche Medizinprodukte
- Änderung der Klassifizierungsregeln für In-Vitro-Diagnostika, Angleichung an das Vier-Klassen-System bei Medizinprodukten
- Änderungen der Konformitätsbewertungsverfahren für In-Vitro-Diagnostika (unter anderem Einbindung von europäischen Referenzlaboren in die Bewertung von In-Vitro-Diagnostika der höchsten Risikoklasse)
- Einführung des Konzepts einer klinischen Bewertung von In-Vitro-Diagnostika.

ÄNDERUNGEN BEI DRIVE DEVILBISS PRODUKTEN

- Alle Drive DeVilbiss Medizinprodukte, die mit „MD“ auf dem Typenschild gekennzeichnet sind, entsprechen der Konformität der MDR.
- Alle anderen Produkte, die nicht mit „MD“ gekennzeichnet sind, unterliegen nicht der MDR.
- Die nach MDR aktualisierten Konformitätserklärungen finden Sie beim jeweiligen Produkt auf der Produktseite unter: www.drivedevilbiss.de
- Für Hersteller von bereits zugelassenen Medizinprodukten nach EWG 93/42 - MDD 93/42-ECC der Klasse IIa, IIb und höher, gilt eine Übergangsfrist von drei Jahren ab dem 26.05.2021. Dies gilt in erster Linie für unsere Respiratory (Atemwegstherapie) Produkte. Hier ist das Gültigkeitsdatum der Zertifikate zu beachten.



9



BAD & WC

45



MOBILITÄT

73



ELEKTROMOBILITÄT

81



HÄUSLICHE PFLEGE

109



ATEMWEGSTHERAPIE

119



ALLTAGSHILFEN

123



PÄDIATRIE

131



MAXILINE





BAD & WC

BADEN	9
BADEWANNENLIFTER	10
BADEWANNENTRITT	15
TRANSFERHILFEN	16
BADEBRETTER	17
BADEWANNENSITZE	18
DUSCHEN	21
TOILETTE	33
HALTEGRIFFE	41

BELLAVITA
Badewannenlifter **NOVA**

- Patentierte, abnehmbare Rückenlehne, lässt sich spielend leicht mittels der Schnellentriegelung lösen
- Doppelte Sicherheit dank zwei Zahnstangen besonders sicheres Auf- und Abfahren möglich
- Ergonomische Lordosenstütze mit einer möglichen Neigung bis 50°
- unterstützt optimal die Wirbelsäule
- Pflegeleichte Sitzfläche mit Hygieneausschnitt zur komfortablen Körperpflege
- Patentierte 3D-Saugnäpfe sorgen für einen sicheren und stabilen Stand
- Vordere Sauger belüften beim Anheben automatisch und erleichtern das Herausnehmen des Lifters aus der Wanne
- Kein zusätzlicher Höhenadapter in der Wanne nötig, dank maximaler Sitzhöhe von 48 cm
- Schwimmfähige Handsteuerung
- Lithium-Ionen Akku (Tausch Kit) zum Selbstaustausch verfügbar
- Zubehör kompatibel mit bisherigen Bellavita-Modellen



Technische Daten	
Gesamtbreite	70 cm
Gesamtlänge	102 cm
Sitzbreite	38 cm
Sitztiefe	52,5 cm
Sitzhöhe	6,5 - 48 cm
Sitzplatte Gesamtlänge	61 cm
Rückenlehnenhöhe	67,5 cm
Bodenplatte Länge	61 cm
Bodenplatte Breite	30 / 31 cm
Gewicht ohne Handsteuerung	9,5 kg
Max. Belastung	140 kg



Produkt	Artikelnummer
ohne Bezug	465300100
mit Bezug Classic weiß	465300252
mit Bezug Classic blau	465300312
mit Bezug Comfort weiß	465400252
mit Bezug Comfort blau	465400312
HMV-Nr.	04.40.01.0066

Vom
Allgäu

... IN DIE GANZE WELT

**BADEN
OHNE
LIMITS**



Badewannenlifter Bellavita 2G

- Einzigartige 3D-Sauger
- Maximale Standfestigkeit auf höchster Position
- Breitere Seitenklappen als Zubehör erhältlich
- Sitz- und Rückenteil sind ergonomisch geformt
- Ladezustand wird permanent angezeigt
- Vordere Sauger belüften beim Anheben automatisch
- Auf elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geprüft

- Keine Höhenadapter erforderlich (für Badewannen bis zu einer Wassertiefe von 48 cm)
- Fünf Jahre Garantie auf den Badewannenlifter, zwei Jahre Garantie auf die Handsteuerung und den Akku (ausgenommen Sauger, Bezüge, Netzteil und Verschleißteile)



Anwendungsbeispiel



Hygiene-aussparung

Handsteuerung einhängbar

Stecker

Schwenksauger



Technische Daten	
Gesamtbreite	70 cm
Sitzbreite	38 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	6,5 - 48 cm
Sitzplatte Gesamtlänge	57 cm
Rückenlehnenhöhe	64 cm
Bodenplatte Länge	56 cm
Bodenplatte Breite	31 cm
Gewicht	9,3 kg
Max. Belastung	140 kg

Produkt	Bellavita 2G
ohne Bezug	465100100
HMV-Nr.	04.40.01.0054

Produkt	Bellavita 2G
mit Bezug Classic weiß	465100252
mit Bezug Classic blau	465100312
HMV-Nr.	04.40.01.0055

Produkt	Bellavita 2G
mit Bezug Comfort weiß	465200252
mit Bezug Comfort blau	465200312

Zubehör für Badewannenlifter

Produkt	Artikelnummer
Bezugset	
Bellavita Classic blau	460800312
<ul style="list-style-type: none"> • Bequem und rutschsicher • Angenehmer Sitzkomfort • Leicht zu reinigende Oberfläche • Bezüge maschinenwaschbar bis 30° C 	

Produkt	Artikelnummer
Bezugset	
Bellavita Comfort blau	460900312
<ul style="list-style-type: none"> • Bequem und rutschsicher • Angenehmer Sitzkomfort • Bezug reicht auch über Seitenklappen • Leicht zu reinigende Oberfläche • Bezüge maschinenwaschbar bis 30° C 	

Produkt	Artikelnummer
Bezugset	
Bellavita Classic weiß	460800252
<ul style="list-style-type: none"> • Bequem und rutschsicher • Angenehmer Sitzkomfort • Leicht zu reinigende Oberfläche • Bezüge maschinenwaschbar bis 30° C 	

Produkt	Artikelnummer
Bezugset	
Bellavita Comfort weiß	460900252
<ul style="list-style-type: none"> • Bequem und rutschsicher • Angenehmer Sitzkomfort • Bezug reicht auch über Seitenklappen • Leicht zu reinigende Oberfläche • Bezüge maschinenwaschbar bis 30° C 	

Produkt	Artikelnummer
Bezugset	
Bellavita Classic grau	460800432
<ul style="list-style-type: none"> • Bequem und rutschsicher • Angenehmer Sitzkomfort • Leicht zu reinigende Oberfläche • Bezüge maschinenwaschbar bis 30° C 	

Produkt	Artikelnummer
Saugerset 4 x transparent	460900225
Saugerset 4 x grau	460900220
<ul style="list-style-type: none"> • Haftsauger mit Entlüftungs-Lasche • Automatische Belüftung der Frontsauger beim Ankippen • Sauger Ø 75mm 	

Produkt	Artikelnummer
Seitenklappen für Bellavita	
Verbreiterung 5 cm	460900227
Verbreiterung 7,5 cm	460900228
Verbreiterung 10 cm	460900229
<ul style="list-style-type: none"> • Verbreiterung der Sitz- und Transferfläche 	

Produkt	Artikelnummer
Seitenklappenabweiser	400570
<ul style="list-style-type: none"> • Zum Anbringen an evtl. vorhandene Haltegriffe in der Badewanne • Vermeiden ein Hängenbleiben der Seitenklappen des Badelifts an den Haltegriffen 	

Produkt	Artikelnummer
Drehhilfe Vitaturn K	412100100
<ul style="list-style-type: none"> • Der optimale Badebegleiter • Höhe von nur 15 mm • Positionieren und Drehen leicht gemacht • Kann in der Spülmaschine bis 60°C gereinigt werden 	

Produkt	Artikelnummer
Dreh- und Übersetzhilfe Vitaturn L	412100200
<ul style="list-style-type: none"> • Der optimale Badebegleiter • Höhe von nur 19 mm • Erleichtert das Übersetzen, Positionieren und Drehen • Kann in der Spülmaschine bis 60°C gereinigt werden 	

Produkt	Artikelnummer
Aktiv-Schaumreiniger	410900100
<ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff-Spezialreiniger auch geeignet für alle anderen Drive DeVilbiss Produkte 	

Produkt	Artikelnummer
Gurtsystem	
4-Punkt-Brustgurt	460900150
<ul style="list-style-type: none"> • Für ein sicheres und bequemes Baden • Kunststoffclipverschlüsse • Einfache Selbstmontage 	

Produkt	Artikelnummer
Li-Ionen-Akku-Tester	460900313
<ul style="list-style-type: none"> • Schnell und unkompliziert den Akku des Bellavita Handbedienteils testen 	

Produkt	Artikelnummer
Gurtsystem	
2-Punkt-Beckengurt	460900100
<ul style="list-style-type: none"> • Für ein sicheres und bequemes Baden • Kunststoffclipverschlüsse • Einfache Selbstmontage 	

Produkt	Artikelnummer
Akku-Tausch-Kit	460900350
<ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht ein einfaches und schnelles Austauschen des Bellavita Akkus 	

Produkt	Artikelnummer
Kopfstütze	470900134
<ul style="list-style-type: none"> • Für ein bequemes Baden • Einfache Selbstmontage • mit Bezug 	

CLEVER LIFTEN

Das Reinigungs- und Aufbereitungsprogramm für unsere Badewannenlifter

DAS IST MAL CLEVER!

Reparieren, Reinigen oder Aufbereiten: Das ist nicht nur nachhaltig, sondern spart auch Kosten. Nutzen Sie unseren Badewannenlifter-Service „Clever Liften“.

SO GEHT'S

Unser Badewannenlifter-Aufbereitungsprogramm „Clever Liften“ gibt es in verschiedenen Varianten. Diese sind nach Alter des Badewannenlifts aufgeteilt.



Clever Liften beinhaltet:

- Reinigung und Desinfektion
- Funktionsüberprüfung aller Bestandteile
- erforderliche Reparaturen
- sowie ein neues Sauger-Set.

Mit erneuertem Garantiesiegel, einer Funktionsgarantie für weitere 6 Monate, einem Hygienezertifikat, einer neuen Gebrauchsanweisung sowie Kurzanleitung geht der Badewannenlift frisch verpackt zurück an Sie.

Clever Liften Plus:

Enthält alle Leistungen „Clever Liften“ + neue Sitzbezüge

CLEVER SAUBER UND REIN

Wer den Badewannenlifter einfach nur mal wieder hygienisch rein und rundum sauber haben möchte, kann ihn uns auch problemlos nur zur Reinigung und Desinfektion schicken.

GARANTIERT SCHNELL UND EINFACH CLEVER

Und so geht's: Begleitformular „Clever Liften“ von unserer Webseite downloaden, ausdrucken und ausgefüllt mit dem zu reinigenden Badewannenlifter an uns senden.

UND DAS BEKOMMEN SIE



Hygienegarantie



Funktionsgarantie
(sechs Monate ab Aufbereitung)



Ersatzteilgarantie
(24 Monate für jedes
eingebaute Ersatzteil)



Bearbeitungszeitgarantie
(4 Arbeitstage ab Wareneingang)

Badewannentritt Sky

- Der Kleine, der groß macht: absolut vielseitig im Bad!
- Erleichtert das Ein- und Aussteigen aus der Badewanne
- Große und rutschfeste Trittpläche garantiert absolute Standsicherheit
- Sicher und schnell stapelbar
- Einfach zu reinigen
- Höhe: 10 cm (jede weitere Erhöhung um 5 cm)



Schnell stapelbar



Drainagelöcher



Individuelle Anpassung



Produkt **Badewannentritt Sky**

Artikelnummer RTL12068

Technische Daten

Gesamtbreite	50 cm
Gesamtlänge	40 cm
Gesamthöhe	10 cm
Gesamtgewicht	400 g
Max. Belastung	140 kg



Drehhilfe Vitaturn K

- Positionieren und Drehen leicht gemacht
- Leichte und wendige Sitzfläche bietet Komfort
- Sicherheit durch rutschhemmende Oberfläche
- Höhe von nur 15 mm
- Erfüllt höchste Qualitätsansprüche
- Hautfreundliche Beschichtung
- Kann in der Spülmaschine bis 60°C gereinigt werden




Produkt	Vitaturn K
Artikelnummer	412100100
HMV-Nr.	22.29.01.0016

Technische Daten	
Sitzfläche Durchmesser	32,2 cm
Gesamthöhe	1,5 cm
Grundplatte Breite x Grundplatte Länge	32,3 cm x 32,3 cm
Gesamtgewicht	700 g
Max. Belastung	140 kg

Dreh- und Übersetzhilfe Vitaturn L

- Erleichtert das Übersetzen, Positionieren und Drehen
- Sicherheit durch rutschhemmende Oberfläche
- Höhe von nur 19 mm
- Erfüllt höchste Qualitätsansprüche
- Hautfreundliche Beschichtung
- Kann in der Spülmaschine bis 60°C gereinigt werden



Produkt	Vitaturn L
Artikelnummer	412100200
HMV-Nr.	22.29.01.0017

Technische Daten	
Sitzfläche Durchmesser	32,2 cm
Gesamthöhe	1,9 cm
Grundplatte Breite x Grundplatte Länge	30 cm x 52 cm
Gesamtgewicht	1,2 kg
Max. Belastung	140 kg

Badebrett Benny

- Rutschsichere Sitzfläche mit Wasserablauföchern
- Einfaches und sicheres Einsteigen in die Badewanne
- Bequem an die Wannenbreite anpassbar
- Inkl. Haltegriff und integrierter Seifenablage
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Gummistopper bieten Sicherheit und schützen vor Kratzern
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer, kundenfreundlicher Mitnahmeverpackung



integrierte Seifenschale

Kein Verkratzen durch Gummifuß



Badebrett Benny XL

- Badewannenbrett mit maximaler Belastbarkeit
- Rutschsichere Sitzfläche mit Wasserablauföchern
- Einfaches und sicheres Einsteigen in die Badewanne
- Bequem an die Wannenbreite anpassbar
- Inkl. Haltegriff und integrierter Seifenablage
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Gummistopper bieten Sicherheit und schützen vor Kratzern
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer, kundenfreundlicher Mitnahmeverpackung



für 68 cm Länge

für 73 cm Länge



integrierte Seifenschale

Kein Verkratzen durch Gummifuß



Produkt	Länge 68 cm	Länge 73 cm
Artikelnummer	550100100	550100200
HMV-Nr.	04.40.02.0017	04.40.02.0016

Technische Daten		
Gesamtbreite	35 cm	35 cm
Gesamtlänge	68 cm	73 cm
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	40 - 63 cm	43 - 68 cm
Gesamtgewicht	2,1 kg	2,6 kg
Max. Belastung	150 kg	150 kg

Produkt	Länge 68 cm	Länge 73 cm
Artikelnummer	550100300	550100400

Technische Daten		
Gesamtbreite	35 cm	35 cm
Gesamtlänge	68 cm	73 cm
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	40 - 63 cm	43 - 68 cm
Gesamtgewicht	2,2 kg	2,7 kg
Max. Belastung	225 kg	210 kg

Badewannendrehsitz BES 120

- Macht das Ein- und Aussteigen bequemer und sicherer
- Komfortabel um 360° in vier Stufen drehbar
- Automatische Arretierung bei 90°
- Passt in alle Standard-Badewannen
- Fixierung durch Stellschrauben mit Endkappen
- Bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
- Auflagebügel mit rutschhemmendem Kunststoffmantel
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Einfach zu reinigen



Hygiene-
aussparung

Zweifach verstell-
bare Auflagebügel



Produkt	BES 120
Artikelnummer	550600200
HMV-Nr.	04.40.02.3020

Technische Daten

Gesamtbreite	79 cm
Gesamthöhe	59 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitztiefe	40 cm
Rückenlehnenhöhe	46 cm
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	58 - 63 cm
Gesamtgewicht	4,3 kg
Max. Belastung	120 kg

Badewannendrehsitz BEN 2G

- Der Sitz lässt sich in 90°-Stufen in die gewünschte Position drehen
- Automatische Arretierung bei 90° sorgt für Sicherheit
- Fertig montiert und einfach zu reinigen
- Einfache Anpassung an die Wannenbreite (max. Wannenbreite innen 64,5 cm)
- Drainagelöcher lassen das Duschwasser abfließen
- Auflagebügel mit rutschhemmenden Gummikappen
- Aluminium Rahmen



Stellschraube mit
Endkappe

Um 90° drehbar

Rutschhemmende
Gummikappen



Produkt	BEN 2G
Artikelnummer	550600300
HMV-Nr.	04.40.02.3030

Technische Daten

Gesamtbreite	70 cm
Gesamthöhe	52 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitztiefe	43 cm
Rückenlehnenhöhe	38 cm
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	48,5 - 64,5 cm
Gesamtgewicht	3,3 kg
Max. Belastung	130 kg

Badewannensitz Bob

- Zum Auflegen auf den Badewannenrand
- Macht das Baden bequemer und sicherer
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Passt in alle Standard-Badewannen
- Bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
- Auflagebügel mit rutschhemmenden Gummikappen
- Einfach zu reinigen



Rutschfeste Gummikappen Breite verstellbar



Badewannensitz Bobby

- Badewanneneinhängesitz in schmaler Ausführung
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
- Auflagebügel mit rutschhemmenden Gummikappen
- Ausschließlich mit Rückenlehne erhältlich
- Einfach zu reinigen



Rutschfeste Gummikappen Breite verstellbar



Produkt	ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Artikelnummer	550400100	550400200
HMV-Nr.	04.40.02.1010	04.40.02.2011

Technische Daten		
Gesamtbreite	74 - 85 cm	74 - 85 cm
Gesamttiefe	46 cm	46 cm
Sitzbreite	41 cm	41 cm
Sitztiefe	41 cm	41 cm
Rückenlehnenhöhe	-	36 cm
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	45,5 - 57,5 cm	45,5 - 57,5 cm
Gesamtgewicht	2,4 kg	3,1 kg
Max. Belastung	120 kg	120 kg

Produkt	Bobby
Artikelnummer	12488KD
HMV-Nr.	04.40.02.2015

Technische Daten	
Gesamtbreite	67 - 78 cm
Gesamttiefe	46 cm
Sitzbreite	41 cm
Sitztiefe	41 cm
Rückenlehnenhöhe	36 cm
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	45,5 - 57,5 cm
Gesamtgewicht	3 kg
Max. Belastung	120 kg





BAD & WC

BADEN 9

DUSCHEN 21

DUSCHHOCKER 22

DUSCHKLAPPSITZE 24

DUSCHSTÜHLE 26

DUSCH-TOILETTENROLLSTÜHLE 29

TOILETTE 33

HALTEGRIFFE 41

Duschhocker Delphi

- Sicher, stabil und platzsparend
- Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Geringes Eigengewicht
- Dreifache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Produkt	Delphi
Artikelnummer	540100000

Technische Daten	
Gesamtbreite	48 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	55 cm
Sitzhöhe	45 - 55 cm
Sitzfläche Durchmesser	38 cm
Gesamtgewicht	1,6 kg
Max. Belastung	180 kg

Duschhocker Delphi Plus

- Die Hygieneöffnung erleichtert die tägliche Körperpflege
- Sicher, stabil und platzsparend
- Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Geringes Eigengewicht
- Dreifache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Produkt	Delphi Plus
Artikelnummer	540200000

Technische Daten	
Gesamtbreite	48 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	55 cm
Sitzhöhe	45 - 55 cm
Sitzfläche Durchmesser	38 cm
Gesamtgewicht	1,6 kg
Max. Belastung	180 kg

Duschhocker Delphi 2 Plus

- Mit 2 Hygieneöffnungen für die komfortable Körperpflege
- Sicher, stabil und platzsparend
- Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Geringes Eigengewicht
- Dreifache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Produkt	Delphi 2 Plus
Artikelnummer	540300000

Technische Daten	
Gesamtbreite	48 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	55 cm
Sitzhöhe	45 - 55 cm
Sitzfläche Durchmesser	38 cm
Gesamtgewicht	1,6 kg
Max. Belastung	180 kg

Duschhocker Delphi Turn

- Leicht drehbare Sitzfläche
- Erleichtert den Transfer und die tägliche Hygiene
- Hautfreundliche Beschichtung
- Dreifache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- ø drehbare Sitzfläche: 32,5 cm
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen



Produkt		Delphi Turn
Artikelnummer		540400000
Technische Daten		
Gesamtbreite		48 cm
Gesamtlänge		48 cm
Gesamthöhe		56,2 cm
Sitzhöhe		46,2 - 56,2 cm
Sitzfläche Durchmesser		32,5 cm
Gesamtgewicht		3,1 kg
Max. Belastung		140 kg

Duschhocker Dino

- Sicher, stabil und platzsparend
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Sehr leicht
- Strukturierte Oberfläche sorgt für sicheren Halt
- Achtfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen



Produkt		Dino
Artikelnummer		550500100
Technische Daten		
Gesamtbreite		45 cm
Gesamtlänge		48 cm
Gesamthöhe		52 cm
Sitzhöhe		34 - 52 cm
Sitzfläche Durchmesser		32 cm
Gesamtgewicht		1,6 kg
Max. Belastung		130 kg

Duschhocker Delta 150

- Sehr leicht und platzsparend
- Sicher und stabil
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Strukturierte Oberfläche sorgt für sicheren Halt
- Siebenfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Beine aus eloxiertem Aluminiumprofil
- Drainageöffnungen
- Einfach zu reinigen



Produkt		Delta 150
Artikelnummer		550300100
Technische Daten		
Gesamtbreite		44 cm
Gesamtlänge		44 cm
Gesamthöhe		59 cm
Sitzhöhe		44 - 59 cm
Sitzfläche Durchmesser		37 cm
Gesamtgewicht		1,7 kg
Max. Belastung		150 kg

Duschhocker DS 130

- Bequem, sicher und stabil
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern
- Hygieneaussparung erleichtert die Intimpflege
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Einfach zu reinigen



Hygieneaussparung

Höhenverstellbare Beine



Produkt	DS 130
Artikelnummer	550200200
HMV-Nr.	04.40.03.1021

Technische Daten

Gesamtbreite minimal / maximal	53 cm / 54 cm
Gesamthöhe minimal / maximal	62 cm / 72 cm
Gesamttiefe minimal / maximal	55 cm / 57 cm
Sitzbreite	41 cm
Sitztiefe	41 cm
Sitzhöhe	42 - 52 cm
Gesamtgewicht	2,8 kg
Max. Belastung	130 kg

Duschklappsitz DKS 130

- An der Wand montierbar und hochklappbar
- Sicher und stabil – auch bei seitlichen Bewegungen
- Ein feinjustierbarer Fuß für optimalen Stand
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern
- Vierfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Einfach zu reinigen



Hygieneaussparung

Feinjustierbarer Fuß

Klappbar



Produkt	DKS 130
Artikelnummer	550700100
HMV-Nr.	04.40.03.0029

Technische Daten

Gesamtbreite	48 cm
Gesamthöhe	61 cm
Gesamttiefe	50 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	41 cm x 41 cm
Sitzhöhe	46,5 - 54 cm
Wandabstand / Sitztiefe bis Wand	32 / 49 cm
Gesamtgewicht	4,1 kg
Max. Belastung	130 kg

Duschstuhl DSR 130

- Bequem, sicher und stabil
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern
- Hygieneaussparung erleichtert die Intimpflege
- Mit Arm- und Rückenlehne
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Einfach zu reinigen



Hygiene-
aussparung



Höhenverstell-
bare Beine



Duschstuhl DSF 130

- Faltmechanismus ermöglicht platzsparendes Verstauen
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern
- Hygieneaussparung erleichtert die Intimpflege
- Bequem, sicher und stabil
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Einfach zu reinigen



Hygiene-
aussparung



Höhenverstell-
bare Beine



Faltbar



Produkt	DSR 130
Artikelnummer	550200300
HMV-Nr.	04.40.03.2030

Technische Daten	
Gesamtbreite minimal / maximal	54 cm / 55 cm
Gesamthöhe minimal / maximal	86 cm / 96 cm
Gesamttiefe minimal / maximal	55 cm / 57 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	41 cm x 41 cm
Sitzhöhe	42 - 52 cm
Rückenlehnenhöhe	48 cm
Gesamtgewicht	3,48 kg
Max. Belastung	130 kg

Produkt	DSF 130
Artikelnummer	550200100
HMV-Nr.	04.40.03.2021

Technische Daten	
Gesamtbreite minimal / maximal	52 cm / 53 cm
Gesamthöhe	90 cm - 100 cm
Gesamttiefe minimal / maximal	56 cm / 58 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	41 cm x 41 cm
Sitzhöhe	42 - 52 cm
Rückenlehnenhöhe	46 - 48 cm
Gesamtgewicht	3,8 kg
Max. Belastung	130 kg

DUSCHEN

Duschstuhl DH 135

- Der Allrounder im Badezimmer
- Große Sitzfläche mit größtmöglichem Hygieneausschnitt
- Einfach zu transportieren und zu verstauen
- Stabile Sitzgelegenheit im Bad und unter der Dusche
- Komfortabel, sicher und stabil
- Filigranes Design
- 5-fache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Mit und ohne Rückenlehne erhältlich



große Hygiene-
aussparung

Beine sind
zerlegbar



Produkt	ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Artikelnummer	550800100	550800200
Technische Daten		
Gesamtbreite	42,5 cm	42,5 cm
Gesamthöhe	43 - 53 cm	72 - 82 cm
Gesamttiefe	47 cm	61 cm
Sitzbreite	41 cm	41 cm
Sitztiefe	37 cm	37 cm
Sitzhöhe	43 - 53 cm	43 - 53 cm
Gesamtgewicht	2 kg	3 kg
Max. Belastung	135 kg	135 kg

Duschstuhl Duro KD

- Bequem, sicher, stabil und zerlegbar
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern und Tragegriffen
- Geringes Eigengewicht
- Mit und ohne Rückenlehne erhältlich
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Beine aus eloxiertem Aluminiumrohr



Beine sind zerlegbar

Tragegriff in Sitzfläche



Duschstuhl DS 250

- Mit und ohne Rückenlehne erhältlich
- Bequem, sicher und stabil
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern
- Querverstrebung sorgt für maximale Stabilität
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Einfach zu reinigen



Höhenverstellbare Beine

mehr Stabilität dank Querverstrebung



Produkt	ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Artikelnummer	550500900	550500950

Technische Daten		
Gesamtbreite	53 cm	53 cm
Gesamthöhe	44 - 54 cm	71 - 81 cm
Gesamttiefe	48 - 52 cm	52 - 56 cm
Sitzbreite	50 cm	50 cm
Sitztiefe	30 cm	30 cm
Sitzhöhe	42 - 52 cm	42 - 52 cm
Gesamtgewicht	2 kg	2,9 kg
Max. Belastung	130 kg	130 kg

Produkt	ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Artikelnummer	771100100	771100200

Technische Daten		
Gesamtbreite max.	57 cm	57 cm
Gesamtbreite min.	53,5 cm	53,5 cm
Gesamthöhe	41 - 51 cm	73,5 - 83,5 cm
Sitzbreite	43 cm	43 cm
Sitztiefe	41 cm	41 cm
Sitzhöhe	41 - 51 cm	41 - 51 cm
Gesamtgewicht	3,6 kg	4,5 kg
Max. Belastung	250 kg	250 kg



DIENT ALS UNTERSTÜTZER BEI DUSCHE UND TOILETTE

Der Aston Dusch-Toilettenrollstuhl vereinfacht den Alltag vieler Menschen

Dusch-Toilettenrollstuhl Aston

EINE VIELSEITIGE LÖSUNG FÜR DUSCHEN UND TOILETTE

- Nach vorne offener Softsitz serienmäßig
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Hochklappbare Armlehnen
- Schwenk- und abnehmbare Fußstützen



Hochschwenk-
bare Armlehnen



Winkelverstell-
bare Fußplatte



Höhenverstell-
bare Fußstützen



Produkt	Aston
Artikelnummer	530400200
HMV-Nr.	18.46.01.2012

Technische Daten

Gesamtlänge x Gesamtbreite	90 cm / 55 cm
Gesamthöhe	99,5 - 102 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	46 cm x 42 cm
Sitzhöhe	51 / 56 cm
Fußstützen Länge	32 - 50 cm
Überfahrbare Höhe	51 cm
Gesamtgewicht	13,4 kg
Max. Belastung	160 kg

Dusch-Toilettenrollstuhl Aston 24

EINE VIELSEITIGE LÖSUNG FÜR DUSCHEN UND TOILETTE

- Alle Vorzüge des Standardmodells
- Mit großen 24"-Antriebsräder mit Steckachsen und Greifreifen
- Nach vorne offener Softsitz serienmäßig
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Hochklappbare Armlehne



Höhenverstell-
bare Fußstützen



24"-Antriebs-
räder



Winkelverstell-
bare Fußplatte



Produkt	Aston 24
Artikelnummer	530400100
HMV-Nr.	18.46.01.0018

Technische Daten

Gesamtlänge x Gesamtbreite	117 cm / 67 cm
Gesamthöhe	99 - 103 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	46 cm x 42 cm
Sitzhöhe	51 / 56 cm
Fußstützen Länge	32 - 50 cm
Überfahrbare Höhe	51 cm
Gesamtgewicht	19,4 kg
Max. Belastung	160 kg

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion

Der universelle und hochwertige Begleiter im Bad

- Nach vorne offener Softsitz serienmäßig
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Hochklappbare Armlehnen
- Einfach und schnell mit 24"-Antriebsrädern mit Steckachsen und Bremsen nachrüstbar



Höhenverstellbare Fußstützen Kopfstütze als Zubehör erhältlich



Produkt	DuoMotion
Artikelnummer	530500200
HMV-Nr.	18.46.01.2011

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	95 cm / 56,5 cm
Gesamtlänge ohne Fußstützen	67 cm
Gesamthöhe	95,5 - 103 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	44 cm x 43 cm
Sitzhöhe	50 - 57,5 cm
Fußstützen Länge	32 - 42 cm
Überfahrbare Höhe	40,5 cm - 48 cm
Rückenlehnenhöhe	43 cm
Gesamtgewicht	14 kg
Max. Belastung	130 kg

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 24

Multitalent mit Vollausrüstung

- Alle Vorzüge des Standardmodells
- Mehr Mobilität und Eigenständigkeit
- Mit großen 24"-Antriebsrädern und Greifreifen
- Inklusive 4 x 5"-Rädern
- Nach vorne offener Softsitz serienmäßig serienmäßig



Höhenverstellbare Fußstützen 24"-Antriebsräder Kopfstütze als Zubehör erhältlich



Produkt	DuoMotion 24
Artikelnummer	530500100
HMV-Nr.	18.46.01.0017

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	112 cm / 69 cm
Gesamtlänge ohne Fußstützen	84 cm
Gesamthöhe	97 - 104,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	44 cm x 43 cm
Sitzhöhe	50 - 57,5 cm
Fußstützen Länge	32 - 42 cm
Überfahrbare Höhe	40,5 cm - 48 cm
Rückenlehnenhöhe	43 cm
Gesamtgewicht	20 kg
Max. Belastung	130 kg

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion XL

XL-Version mit 200 kg Belastbarkeit

- Zusätzliche Querverstrebung sorgt für maximale Stabilität
- Serienmäßiger und nach vorne offener Softsitz
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Vierfache Sitzhöhenverstellung



Sicherheit durch Kreuzstrebe



Höhenverstellbare Fußstützen



Kopfstütze als Zubehör erhältlich



Produkt DuoMotion XL

Artikelnummer 530500500

Technische Daten

Gesamtlänge x Gesamtbreite	102 cm / 67,5 cm
Gesamtlänge ohne Fußstützen	74 cm
Gesamthöhe	95 - 102,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	56 cm x 45 cm
Sitzhöhe	50 - 57,5 cm
Fußstützen Länge	39 - 49 cm
Überfahrbare Höhe	41,5 cm - 49 cm
Rückenlehnenhöhe	36,5 cm
Gesamtgewicht	16,8 kg
Max. Belastung	200 kg

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 24 XL

XL-Version mit 200 kg Belastbarkeit

- Alle Vorzüge des Standardmodells
- Mit großen 24"-Antriebsrädern und Greifreifen
- Mehr Mobilität und Eigenständigkeit
- Serienmäßiger und nach vorne offener Softsitz
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung



Sicherheit durch Kreuzstrebe



Höhenverstellbare Fußstützen



24"-Antriebsräder



Kopfstütze als Zubehör erhältlich



Produkt DuoMotion 24 XL

Artikelnummer 530500400

Technische Daten

Gesamtlänge x Gesamtbreite	109 cm / 73 cm
Gesamtlänge ohne Fußstützen	79,5 cm
Gesamthöhe	95 - 102,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	56 cm x 45 cm
Sitzhöhe	51 - 58,5 cm
Fußstützen Länge	32 - 42 cm
Überfahrbare Höhe	41,5 cm - 49 cm
Rückenlehnenhöhe	36,5 cm
Gesamtgewicht	22,8 kg
Max. Belastung	200 kg





BAD & WC

BADEN 9

DUSCHEN 21

TOILETTE 33

TOILETTENSITZERHÖHUNGEN 34

TOILETTENSTÜTZGESTELL 38

TOILETTENSTÜHLE 38

TOILETTENROLLSTÜHLE 39

HALTEGRIFFE 41

Toilettensitzerhöhung Tico 2G/5

- Erhöht den WC-Sitz um 5 cm
- Ergonomische Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneaussparungen
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Fixierklammern ermöglichen einen perfekten Halt
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion
- Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Zwei Hygieneaussparungen

Fixierschraube zur einfachen Montage

auch ohne Deckel erhältlich



Produkt	mit Deckel	ohne Deckel
Artikelnummer	523600200	523600100

Technische Daten

Gesamtbreite	39 cm	39 cm
Gesamtlänge	39 cm	39 cm
Höhe vorne	5,5 cm	4,1 cm
Höhe hinten	7,1 cm	5,6 cm
Öffnung Länge	27,3 cm	27,3 cm
Öffnung Breite	20,3 cm	20,3 cm
Gesamtgewicht	1,11 kg	820 g
Max. Belastung	225 kg	225 kg

Toilettensitzerhöhung Tico 2G/10

- Erhöht den WC-Sitz um 10 cm
- Ergonomische Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneaussparungen
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Fixierklammern ermöglichen einen perfekten Halt
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion
- Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Zwei Hygieneaussparungen

Fixierschraube zur einfachen Montage

auch ohne Deckel erhältlich



Produkt	mit Deckel	ohne Deckel
Artikelnummer	523400000	523300000
HMV-Nr.	33.40.01.0100	33.40.01.0099

Technische Daten

Gesamtbreite	39 cm	39 cm
Gesamtlänge	39 cm	39 cm
Höhe vorne	10 cm	8,6 cm
Höhe hinten	14,6 cm	12 cm
Öffnung Länge	28,5 cm	28,5 cm
Öffnung Breite	21,5 cm	21,5 cm
Gesamtgewicht	1,35 kg	1,05 kg
Max. Belastung	225 kg	225 kg

Toilettensitzerhöhung Ticco 2G/15

- Erhöht den WC-Sitz um 15 cm
- Ergonomische Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneaussparungen
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Fixierklammern ermöglichen einen perfekten Halt
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion
- Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Zwei Hygiene-
aussparungen

Fixierschraube
zur einfachen
Montage

auch ohne
Deckel erhältlich



Produkt	mit Deckel	ohne Deckel
Artikelnummer	523600400	523600300
HMV-Nr.	33.40.01.0114	33.40.01.0113

Technische Daten

Gesamtbreite	39 cm	39 cm
Gesamtlänge	39 cm	39 cm
Höhe vorne	15,3 cm	13,6 cm
Höhe hinten	16,6 cm	15,1 cm
Öffnung Länge	27,3 cm	27,3 cm
Öffnung Breite	20,3 cm	20,3 cm
Gesamtgewicht	1,71 kg	1,44 kg
Max. Belastung	225 kg	225 kg



**HILFE BEI DER
BENUTZUNG
DER TOILETTE**

Die Ticco Familie
vereinfacht den Alltag
vieler Menschen

Toilettensitzerhöhung TSE 120

- Zwei Hygieneaussparungen und integrierte Sitzbrille
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Hochklappbare und rutschsichere Armlehnen
- Werkzeugfreie Montage
- Dreifache Höhenverstellung
- Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
- Lieferung inklusive Montagehandschuhen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Griffmulde am Deckel

Dreifach höhenverstellbar

Rutschsichere Armlehne



Produkt	ohne Armlehne	mit Armlehne
Artikelnummer	520500300	520500400
HMV-Nr.	33.40.01.1017	33.40.01.3034

Technische Daten		
Gesamtbreite	46 cm	55 cm
Gesamtlänge	49 cm	49 cm
Höhenverstellung	8,5 / 12 / 15,5 cm	8,5 / 12 / 15,5 cm
Breite zwischen den Armlehnen	-	46 cm
Öffnung Länge	27 cm	27 cm
Öffnung Breite	20,5 cm	20,5 cm
Gesamtgewicht	2,6 kg	4,1 kg
Max. Belastung	120 kg	120 kg

Toilettensitzerhöhung TSE 120 Plus

NEU: MIT INNOVATIVER TOPMONTAGE

- Zwei Hygieneaussparungen und integrierte Sitzbrille
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Hochklappbare und rutschsichere Armlehnen
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Dreifache Höhenverstellung
- Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
- Lieferung inklusive Montagehandschuhen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Griffmulde am Deckel

Dreifach höhenverstellbar



Produkt	Mit innovativer Montage von oben
Artikelnummer	520500500
HMV-Nr.	33.40.01.3034

Technische Daten	
Gesamtbreite	55 cm
Gesamtlänge	49 cm
Höhenverstellung	8,5 / 12 / 15,5 cm
Breite zwischen den Armlehnen	46 cm
Öffnung Länge	27 cm
Öffnung Breite	20,5 cm
Gesamtgewicht	4,1 kg
Max. Belastung	120 kg

Toilettensitzerhöhung TSE 150

- Zwei Hygieneaussparungen und integrierte Sitzbrille
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Hochklappbare und rutschsichere Armlehnen
- Werkzeugfreie Montage
- Dreifache Höhenverstellung
- Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
- Lieferung inklusive Montagehandschuhen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Griffmulde am Deckel



Dreifach höhenverstellbar



Rutschsichere Armlehne



Toilettensitzerhöhung TSE 150 Plus

NEU: MIT INNOVATIVER TOPMONTAGE

- Zwei Hygieneaussparungen und integrierte Sitzbrille
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Hochklappbare und rutschsichere Armlehnen
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Dreifache Höhenverstellung
- Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
- Lieferung inklusive Montagehandschuhen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Rutschsichere Armlehne



Griffmulde am Deckel



Dreifach höhenverstellbar



Produkt	ohne Armlehne	mit Armlehne
Artikelnummer	5200500	5201000
HMV-Nr.	33.40.01.1013	33.40.01.3023

Technische Daten	
Gesamtbreite	56 cm
Gesamtlänge	48,5 cm
Höhenverstellung	6,5 / 10 / 13,5 cm
Breite zwischen den Armlehnen	48 cm
Öffnung Länge	25 cm
Öffnung Breite	23 cm
Gesamtgewicht	5,7 kg
Max. Belastung	150 kg

Produkt	Mit innovativer Montage von oben
Artikelnummer	520150000
HMV-Nr.	33.40.01.3037

Technische Daten	
Gesamtbreite	56 cm
Gesamtlänge	48,5 cm
Höhenverstellung	6,5 / 10 / 13,5 cm
Breite zwischen den Armlehnen	48 cm
Öffnung Länge	25 cm
Öffnung Breite	23 cm
Gesamtgewicht	5,7 kg
Max. Belastung	150 kg

Toilettenstuhl TS 130

- Komfortabel, sicher und besonders stabil
- Große, weiche Sitzfläche und Rückenlehne für mehr Komfort
- Sitzbrille und Auflage hochklappbar und abnehmbar
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Sechsfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Polsternähte unten versiegelt
- Gepolsterte Armauflagen
- Einfach zu reinigen



Sitzbrille gepolstert



Sitzbrille hochklappbar



Höhenverstellbare Beine



Produkt	TS 130
Artikelnummer	530100100
HMV-Nr.	33.40.04.0016

Technische Daten	
Gesamtbreite minimal / maximal	58 / 62 cm
Gesamtlänge	57 cm
Gesamthöhe	83,5 - 98,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	43 cm x 46 cm
Sitzhöhe	50 - 64 cm
Rückenlehnenhöhe	36 cm
Gesamtgewicht	8,5 kg
Max. Belastung	130 kg

Toilettenstützgestell TSG 130

- Eine mobile Erhöhung für Toiletten
- Komfortabel, sicher und besonders stabil
- Schnelle Montage
- Siebenfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe



Sitzbrille hochklappbar



Höhenverstellbare Beine



Eimer mit Geruchsverschluss



Produkt	TSG 130
Artikelnummer	500800100
HMV-Nr.	33.40.02.1013

Technische Daten	
Gesamtbreite	67 cm
Gesamtlänge	52 cm
Gesamthöhe	60 - 75 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	44,5 cm x 45 cm
Sitzhöhe	40 - 55,5 cm
Gesamtgewicht	5,7 kg
Max. Belastung	130 kg

Toilettenrollstuhl TRS 130

- Komfortabel, sicher und besonders stabil
- Feststellbremsen an den hinteren Lenkrollen
- Abschwenkbare Armlehne erleichtert den Transfer
- Stabile, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- Serienmäßiger Eimer mit Geruchsverschluss
- Ohne Eimer über Toilettenbecken fahrbar
- Stufenlos einstellbare Fußstützen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Wadenband einfach zu reinigen



Sitzbrille abnehmbar

einstellbare Fußstütze

Eimer mit Geruchsverschluss



Produkt	TRS 130
Artikelnummer	530100000
HMV-Nr.	18.46.02.0058

Technische Daten

Gesamtbreite	56 cm
Gesamtlänge	95 cm
Gesamthöhe	97 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	44 cm x 42,5 cm
Sitzhöhe	52 cm
Fußstützen Länge	42 - 50 cm
Überfahrbare Höhe	43 cm
Gesamtgewicht	14,4 kg
Max. Belastung	130 kg

Toilettenrollstuhl TRS 200 XXL

- Breiter und stabiler Toilettenrollstuhl für maximale Ansprüche
- Feststellbremsen an den hinteren Lenkrollen
- Abschwenkbare Armlehnen erleichtern den Transfer
- Stabile, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- Stufenlos einstellbare Fußstützen
- Extra große und weiche Sitzfläche und Rückenlehne für mehr Komfort
- Serienmäßig mit Eimer



Mit integrierter Abdeckplatte

einstellbare Fußstütze

Eimer mit Geruchsverschluss



Produkt	TRS 200 XXL
Artikelnummer	530200000

Technische Daten

Gesamtbreite	72 cm
Gesamtlänge	96 cm
Gesamthöhe	98 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	56 cm x 42 cm
Sitzhöhe	52 cm
Fußstützen Länge	42 - 57 cm
Überfahrbare Höhe	44 cm
Gesamtgewicht	15,3 kg
Max. Belastung	200 kg

Toiletten Zubehör

TOILETTE

	Produkt		Artikelnummer	
	Eimer mit Deckel grau		530100090	
	Eimer mit Deckel graubeige*		500800170	
<ul style="list-style-type: none"> • Deckel mit Wasserrille & Geruchsverschluss • Mit praktischem Handgriff • Fassungsvermögen: ca. 5 Liter • Passend für TS 130, TRS 130 und TRS 200 XXL DuoMotion Serie 2 und 3, Aston <p>*Passend nur für TSG 130 (Bild abweichend)</p>				

	Produkt		Artikelnummer	
	Sitzbrille für TRS 130 (SN 2F)		530100001	
	Sitzbrille für TRS 130 (SN 7K)		530100006	
<ul style="list-style-type: none"> • Leicht zu reinigende Oberfläche • Hygieneöffnung (LxB): 26 x 22 cm 				

	Produkt		Artikelnummer	
	Sitzbrille für TS 130		530100112	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzbrille hochklappbar und abnehmbar • Große, weiche Sitzbrille für mehr Komfort • Hygieneöffnung (LxB): 26 x 20,5 cm 			

	Produkt		Artikelnummer	
	Sitzauflage für TRS 130		530100020	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzauflage hochklappbar und abnehmbar • Große, weiche Sitzauflage für mehr Komfort 			

	Produkt		Artikelnummer	
	Sitzauflage für TS 130		530100120	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzauflage hochklappbar und abnehmbar • Große, weiche Sitzauflage für mehr Komfort 			

	Produkt		Artikelnummer	
	Zubehör für TRS 200 XXL			
	Abdeckung Sitzbrille		530200026	
	Sitzbrille mit Abdeckung		530200021	
<ul style="list-style-type: none"> • Passend für TRS 200 XXL • Sitzbrille hochklappbar und abnehmbar • Hygieneöffnung (LxB): 24 x 22 cm 				



BAD & WC

BADEN	9
DUSCHEN	21
TOILETTE	33
HALTEGRIFFE	41
SAUGHALTEGRIFFE	42
EDELSTAHLGRIFFE	43

Saughaltegriff Solido / Solido T

- Der mobile Alleskönner für Zuhause oder unterwegs
- Erleichtert das Halten und Aufstehen in der Badewanne und Dusche
- Vielseitig und schnell einsetzbar auf allen glatten Flächen
- Kein Schrauben oder Bohren
- Vakuumkipphebel erzeugt extra starkes Ansaugen mit 70 kg Zugkraft
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien
- Lieferung erfolgt als komplett einsatzbereite Einheit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Solido

Solido T

Vakuumkipphebel Solido kurz

Länge einfach verstellbar beim Solido T



Fingergriffmulden



	SOLIDO			SOLIDO T	
Produkt	32,5 cm	58 cm	88 cm	kurz	mittel
Artikelnummer	660100100	660100200	660100300	660100400	660100500

Technische Daten	SOLIDO			SOLIDO T	
Gesamtlänge	32,5 cm	58 cm	88 cm	44 - 57 cm	56 - 69 cm
Griffhöhe	10 cm	32 cm	62 cm	21 - 34 cm	33 - 46 cm
Wandabstand	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Sauger Ø	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm
Gesamtgewicht	600 g	1 kg	1,3 kg	800 g	900 g
Max. Belastung	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg

Edelstahlgriffe

- Dezentres Design in verschiedenen Längen
- Erleichtert das Halten und Aufstehen in Bad und WC
- Ergonomische Form mit eingelassenen Fingergriffmulden
- Einfache und schnelle Montage
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
- Einfach zu reinigen
- Erhältlich in Verkaufskarton oder Folienverpackung

Produkt	Verkaufskarton	Folienverpck.
Länge 30 cm	630500300	630600300
Länge 40 cm	630500400	630600400
Länge 50 cm	630500500	630600500
Länge 60 cm	630500600	630600600

Technische Daten	
Wandabstand	7 cm
Rohr Durchmesser	3 cm
Max. Belastung	120 kg

Ein- und Ausstiegshilfe

- Einstiegsgriff aus hochwertigstem, hochglanzpoliertem Edelstahl
- Einfache Anpassung an die Wannenrandbreite
- Auflagebügel mit rutschhemmenden Gummikappen
- Oberfläche garantiert größtmögliche Keim- und Bakterienfreiheit



Anwendungsbeispiel



Schwenkstützgriff mit Fallsicherung

- Aus hochglanzpoliertem Edelstahl
- Beidseitige Befestigung neben dem WC möglich
- Nach oben schwenkbar
- Eingelassene Griffmulden sorgen für sicheren Halt
- Inklusive Fallsicherung und Fliesenschutzanschlag
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial



Montage: rechts oder links



Produkt	Ein- und Ausstiegshilfe
Artikelnummer	10590-10

Technische Daten	
Gesamtbreite	32 cm
Gesamthöhe ab Wannenrand	41 cm
Griffhöhe	13 cm
Gesamtgewicht	1,5 kg
Max. Belastung	100 kg

Produkt	Ausladung 60 cm	Ausladung 85 cm
Artikelnummer	10495-30	10495-20
HMV-Nr.	04.40.05.1224	04.40.05.1224

Technische Daten		
Gesamtlänge	60 cm	85 cm
Rohr Durchmesser	3,2 cm	3,2 cm
Befestigungsplatte (LxB)	27 x 10 cm	27 x 10 cm
Gesamtgewicht	2,9 kg	3,4 kg
Max. Belastung	120 kg	120 kg





MOBILITÄT

ROLLATOREN	46
ZUBEHÖR FÜR ROLLATOREN	53
GEHGESTELLE	54
GEHSTÖCKE	56
ROLLSTÜHLE	57
ROLLSTÜHLE XXL	62
ROLLSTUHLSCHIEBEHILFE	63
ZUBEHÖR FÜR ROLLSTÜHLE	64
KOMPATIBILITÄT ZUBEHÖR	66
MULTIFUNKTIONS-ROLLSTUHL MULTITEC	68
ZUBEHÖR MULTITEC	69
TRANSPORTSTÜHLE	70

Standard-Rollator Migo 2G

- Der Klassiker im Standard Bereich
- Im Innen und Außenbereich einsetzbar
- Verlängerte Schiebegriffe, stufenlos bis zu 100 cm Höhe einstellbar
- Faltsicherung erfolgt über den eingerasteten Sitz
- Geschlossene Felge für eine leichte Reinigung
- Leicht zu transportieren – ideal für Reisen
- Max. Zuladung Korb und Tablett je 5 kg
- Lieferung serienmäßig mit Korb, Tablett und Stockhalter



Sitzfläche mit integriertem Griff

Breite Räder mit geschlossener Felge

Trolley-Funktion



Produkt	Migo 2G
Artikelnummer	723600000
HMV-Nr.	10.50.04.1200

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	61 cm x 58 cm
Griffhöhe	80 - 100 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	36 cm x 23,5 cm
Sitzhöhe	60 cm
Breite zwischen Handgriffen	44,5 cm
Faltmaß	23 x 58 x 74 cm
Gewicht	8,3 kg
Max. Belastung	130 kg

Standard-Rollator Cristallo

- Der robuste Weggefährte im Alltag
- Automatische Verriegelung gegen Zusammenklappen
- Faltmechanismus in Signalfarbe sorgt für ein sicheres und komfortables Falten
- Bremse lässt sich einfach feststellen und leicht nachjustieren
- Ergonomische Handgriffe in Höhe stufenlos verstellbar
- Max. Zuladung Korb und Tablett je 5 kg
- Lieferung serienmäßig mit Korb, Tablett und Stockhalter



Faltsicherung in Rot

Doppelfunktionsbremse



Produkt	Cristallo
Artikelnummer	722100000
HMV-Nr.	10.50.04.1114

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	67 cm x 61 cm
Griffhöhe	79 - 100 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	38 cm x 16 cm
Sitzhöhe	61 cm
Breite zwischen Handgriffen	43 cm
Faltmaß	26 x 61 x 86 cm
Gewicht	8,8 kg
Max. Belastung	130 kg

Rollator Cristallo²

- Für Rheuma- und Arthritispatienten
- Rückenlehne abnehm- und klappbar
- Gepolsterte und individuell einstellbare Unterarmauflagen
- Automatische Verriegelung gegen Zusammenklappen
- Mehrfach angebrachte Reflektoren sorgen für Sicherheit
- Max. Zuladung Korb und Tablett je 5 kg
- Lieferung serienmäßig mit Korb, Tablett und Stockhalter



Unterarmauflage gepolstert



Unterarmauflage mit einstellbarer Länge



Produkt	Cristallo ²
Artikelnummer	722500000
HMV-Nr.	10.46.04.0009

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	67 cm x 65 cm
Höhe Armauflage	102 - 118 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	38 cm x 16 cm
Sitzhöhe	61 cm
Breite zwischen Handgriffen	38 cm
Faltmaß	26 x 61 x 70 cm
Gewicht	12,3 kg
Max. Belastung	120 kg

Leichtgewichts-Rollator Gigo 2G

- Besonders leichter und formschöner Rollator aus Aluminium
- Einhand-Faltmechanismus
- Lieferung serienmäßig mit Korb, Tablett, Rückenstütze, Ankipphilfe und Stockhalter
- Ergonomische Handgriffe in Höhe 6-fach verstellbar
- Max. Zuladung Korb und Tablett je 5 kg



Doppelfunktionsbremse



Rückenlehne



Produkt	Gigo 2G
Artikelnummer	735100200
HMV-Nr.	10.50.04.1256

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	61 cm x 61,5 cm
Griffhöhe	87 - 96 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	34 cm x 33,5 cm
Sitzhöhe	54 cm
Breite zwischen Handgriffen	40,5 cm
Faltmaß	28 x 61,5 x 100 cm
Gewicht	6,6 kg
Max. Belastung	120 kg

Rollator Tri Walker

- Wendig und sicher unterwegs
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Leicht zu transportieren
- Ergonomische Handgriffe in Höhe einstellbar
- Passive Beleuchtung hinten und vorne
- Lieferung serienmäßig mit Korb und Tablett




Geräumige Tasche



Einhängbarer Korb mit Tablett



Doppelfunktionsbremse



Produkt	Tri Walker
Artikelnummer	TW011R
HMV-Nr.	10.50.04.0020

Technische Daten	
Gesamtlänge	60 cm
Gesamtbreite	61 cm
Griffhöhe	84,5 - 94,5 cm
Breite zwischen den Hinterrädern	51 cm
Breite zwischen Handgriffen	37 cm
Faltmaß	65 x 25 x 82,5 cm
Gewicht	6,2 kg
Max. Belastung	130 kg

Indoor-Rollator Roomba

- Speziell für die Verwendung in Innenräumen konzipiert
- Durch seine schmale Bauweise überall einsetzbar, auch bei geringem Platzangebot
- Weiche Handgriffe mit durchgehendem Bremsbügel
- Bremse kann mit einer Hand bedient und festgestellt werden
- Lieferung serienmäßig mit Tasche und großem Tablett



Großes Tablett



Vielseitiges Gepäcknetz



Sicherheitsverriegelung



Produkt	Roomba
Artikelnummer	730200100

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	51,5 cm x 57 cm
Griffhöhe	81,4 - 94,1 cm
Tablett Breite	45 cm
Tablett Tiefe	30 cm
Breite zwischen den Hinterrädern	44 cm
Faltmaß	29 x 55 x 83 cm
Gewicht	5,6 kg
Max. Belastung	100 kg

Rollator Torro Acero

- Einsteigmodell in unsere Torro-Familie
- Leichtgewicht Stahl-Rahmen
- Große und weiche Sitzfläche bietet Komfort
- Der gepolsterte Rückengurt ist abnehmbar
- Ergonomische Handgriffe in Höhe einstellbar
- Serienmäßig mit Netztasche, Rückengurt und Stockhalter
- Max. Zuladung der Tasche 5 kg



AB 2. QUARTAL 2023

Produkt	
Artikelnummer	740500900
HMV-Nr.	beantragt
Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	67 cm x 61,5 cm
Griffhöhe	79,3 - 95 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	42 cm x 22,5 cm
Sitzhöhe	58,5
Breite zw. den Handgriffen	45,5
Faltmaß	67 x 19 x 83,5 cm
Gewicht	8,1 kg
Max. Belastung	150 kg

Rollator Torro

- Leichtgewicht Aluminium-Rahmen
- Sicherheit und Mobilität auch bei höherer Belastung
- Große und weiche Sitzfläche bietet Komfort
- Der gepolsterte Rückengurt ist abnehmbar
- Ergonomische Handgriffe in Höhe einstellbar
- Lieferung serienmäßig mit Netztasche, Rückengurt und Stockhalter
- Max. Zuladung der Tasche 5 kg



Doppelfunktionsbremse

Rückengurt

Stofftasche



Produkt	rot	anthrazit
Artikelnummer	740500100	740500500
HMV-Nr.	10.50.04.1197	10.50.04.1197
Technische Daten		
Gesamtlänge x Gesamtbreite	68 cm x 61,5 cm	
Griffhöhe	78 - 94,5 cm	
Sitzbreite x Sitztiefe	42 cm x 22,5 cm	
Sitzhöhe	59 cm	
Breite zwischen Handgriffen	44,5 cm	
Faltmaß	68 x 22 x 78 cm	
Gewicht	6,9 kg	
Max. Belastung	150 kg	

Rollator Nitro SL

- Besteht durch sein geringes Gewicht
- Smartsoft Reifen für ein komfortables Gehen auf allen Untergründen
- Höhenverstellbarer, breiter und gepolsterter Rückengurt
- Nutzerfreundliche Höheneinstellung der Griffe
- Einfacher Faltmechanismus mit Faltsicherung
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Max. Traglast Tasche 5kg



**LEICHTER
GEHT'S NICHT.**



Optional:
passende
Premium-
Tasche

PREMIUM TASCHE

grau 724400137

anthrazit 724400138

- Magnetverschluss zum komfortableren Öffnen und Schließen der Tasche
- Helles Innenleben zur besseren Sichtbarkeit der verstauten Kostbarkeiten
- Netze in den Innenseiten zum Verstauen von Getränken oder ähnlichem
- Integrierter Reflektor, zur besseren Sichtbarkeit im Dunkeln
- Zum Umhängen geeignet
- Belastbar bis 5kg

**ERHÄLTlich IN
2 FARBEN**



Produkt	Daytona-Grau	Spa-Blau
Artikelnummer	700300100	700300300
HMV-Nr.		beantragt
Technische Daten		
Gesamtlänge x Gesamtbreite	72 cm x 64 cm	
Griffhöhe	83 - 93 cm	
Sitzbreite x Sitztiefe	42 cm x 22,5 cm	
Sitzhöhe	56,5 cm	
Faltmaß	72 x 27 x 83 cm	
Gesamtgewicht	6,1 kg	
Max. Belastung	136 kg	

MOBILITÄT

Rollator Nitro

- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Mehr Stabilität und Sicherheit durch Querverstrebungen
- Extragroße 25-cm-Lenkräder für optimalen Lenk- und Fahrkomfort
- Serienmäßig passive Beleuchtung hinten, vorne und seitlich
- Gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne serienmäßig
- Rückengurt in der Höhe und in der Länge einstellbar
- Ergonomische Handgriffe in Höhe verstellbar
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Einhand-Faltmechanismus sorgt für sicheres und komfortables Falten
- Lieferung serienmäßig mit Stockhalter, Ankipphilfe und modernem Gepäcknetz mit Reißverschluss
- Max. Zuladung Gepäcknetz 5 kg



AUCH IN 3 FARBEN UND 4 GRÖSSEN ERHÄLTlich



Extragroße Lenkräder



Stockhalter



Faltbar



Verstellung Rückengurt



Produkt	Größe XS	Größe S	Größe M	Größe L
champagner	724100300	724100000	724200000	724300000
weiß	-	-	724200100	724300100
schwarz	-	-	724200200	-

Technische Daten

Gesamtlänge x Gesamtbreite	70,5 cm x 52 cm	70,5 cm x 61 cm	70,5 cm x 61 cm	70,5 cm x 61 cm
Griffhöhe	71,8 - 77 cm	79 - 91 cm	84 - 96,5 cm	89 - 101 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	37 cm x 20 cm	44,5 cm x 22 cm	44,5 cm x 22 cm	44,5 cm x 22 cm
Sitzhöhe	45 cm	52 cm	57 cm	62 cm
Breite zwischen Handgriffen	34,5 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Faltmaß	70,5 x 25 x 71,8 cm	70,5 x 25 x 82 cm	70,5 x 25 x 86 cm	70,5 x 25 x 92 cm
Gesamtgewicht	6,7 kg	7,1 kg	7,2 kg	7,3 kg
Max. Belastung	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg

Rollator Diamond Deluxe

- Rollator und Transportstuhl in einem
- Individueller und formschöner Rollator aus Aluminium
- Mit wenigen Handgriffen wird der Rollator zum Transportstuhl
- Die abnehmbare Stofftasche bietet zusätzlich Platz für persönliche Dinge
- Einfaches Zusammenfallen durch Schlaufe an der Sitzfläche
- Platzsparende Lagerung und einfacher Transport
- Lieferung serienmäßig mit Korb, Rückenstütze und Stockhalter



Rad einfach aufstecken

Faltbar



Produkt	Diamond Deluxe
Artikelnummer	745R

Technische Daten

Gesamtlänge x Gesamtbreite	104,2 cm x 64 cm
Griffhöhe	77 - 94,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	40 cm x 19 cm
Sitzhöhe	54 cm
Breite zwischen Handgriffen	46 cm
Faltmaß	63 x 28 x 100 cm
Gewicht	10,3 kg
Max. Belastung	136 kg

Rollator GoLite 200 XXL

- Sicherheit und Mobilität auch bei höherer Belastung
- Breiter und stabiler Rollator für maximale Ansprüche
- Extragroße und weiche Sitzfläche bietet Komfort
- Gepolsterte Rückenstützbügel abnehmbar
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Ergonomische Handgriffe in Höhe einstellbar



Größe Sitzfläche mit Rückenlehne

Einhängbarer Korb



Produkt	GoLite 200 XXL
Artikelnummer	770100100
HMV-Nr.	10.50.04.2014

Technische Daten

Gesamtlänge x Gesamtbreite	71 cm x 78 cm
Griffhöhe	88 - 99,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	46 cm x 35 cm
Sitzhöhe	57 cm
Breite zwischen Handgriffen	56 cm
Faltmaß	30 x 78 x 100 cm
Gewicht	12,7 kg
Max. Belastung	200 kg

Zubehör Rollatoren

	Produkt		Artikelnummer	
	Korb schwarz		71000001	
Passend für folgende Rollatoren: - Migo - Cristallo - Cristalloy ² - Gigo				

	Produkt		Artikelnummer	
	Einhandbremse		71000081	
<ul style="list-style-type: none"> • Passend für Rollatoren Migo, Cristallo, Gigo, Tri Walker und GoLite 200 (werkseitige Montage für Cristalloy² möglich) • Handgriffe anatomisch geformt • Einhandbremse ermöglicht gleichzeitiges Bremsen bzw. Feststellen mit minimalem Kraftaufwand 				

	Produkt		Artikelnummer	
	Rückengurt für Rollatoren		71010050	
Passend für folgende Rollatoren: • Migo • Road • Cristallo				

	Produkt		Artikelnummer	
	Tablett für Nitro / Nitro Carbon / Torro / Diamond DeLuxe		72440020	
<ul style="list-style-type: none"> • Einfache Montage durch Auflegen auf den Sitz • Leicht in der Handhabung • Max. Belastung: 5 kg 				

	Produkt		Artikelnummer	
	Getränkhalter für Nitro / Nitro Carbon		72440085	
<ul style="list-style-type: none"> • Passend für Rollator Nitro / Nitro Carbon • Schnelle und einfache Montage • Einfaches Transportieren von Getränken 				

	Produkt		Artikelnummer	
	Frontlicht schwarz		70090014	
<ul style="list-style-type: none"> • Frontlicht mit universeller Befestigung • 6 verschiedene Lichtmodi • Spritzwasserschutz nach IPX4 • Mit Ladestandsanzeige 				

	Produkt		Artikelnummer	
	Klingel schwarz		70090001	
	Klingel blau		70090003	
<ul style="list-style-type: none"> • Klingel mit Schraubbefestigung • Passend für Ø 22 – 31,8 mm • Inklusive Befestigungsmaterial 				

Zubehör Rollatoren

	Produkt		Artikelnummer	
	Schloss		700900016	
<ul style="list-style-type: none"> • Schnelle und einfache Montage • Gesamtlänge 1,20 m • Inklusive zwei Schlüssel • Passend für alle Rollatoren und Rollstühle von Drive DeVilbiss 				

	Produkt		Artikelnummer	
	Getränkhalter universal		700900015	
<ul style="list-style-type: none"> • Schnelle und einfache Montage • Einfaches Transportieren von Getränken • Passend für Getränke mit einem Durchmesser von bis zu 8 cm • Passend für Rohrdurchmesser 16 – 26 mm 				

	Produkt		Artikelnummer	
	Premium Tasche Nitro SL grau		724400137	
	Premium Tasche Nitro SL anthrazit		724400138	
<ul style="list-style-type: none"> • Magnetverschluss • integrierter Reflektor • Netze in den Innenseiten zum Verstauen von Getränken oder ähnlichem • Belastbar bis 5 kg 				

Regenschirm Standard / Reverse

- Passend für Rollatoren und Rollstühle
- Robustes Fiberglasgestänge & wasserabperlende Bespannung (Pongee)
- Umlaufendes Reflektorband
- Automatiköffnung
- Inklusive Schutzhülle
- Inklusive universeller Halterung für alle gängigen Rollator-Modelle mit Rund-/Ovalrohr-Schiebegriffen
- Schirm-Ø ca. 100 mm
- Reverse: Dank der innovativen, umgekehrten Faltmechanik kann der Schirm ganz einfach im Stehen geschlossen werden, ohne dass der Nutzer dabei nass wird



Farbe	Standard	Farbe	Reverse
schwarz	700900017	schwarz	700900020
dunkelblau	700900018	dunkelblau	700900022
dunkelrot	700900019	dunkelrot/schwarz	700900021
		dunkelblau/orange	700900025

Gehgestell Grand XL

- Starres Gehgestell für maximale Ansprüche
- Die einzigartige U-Form des Designs bietet größere Bewegungsfreiheit
- Breiter und robuster Rahmen aus eloxiertem 2,5-cm-Alurohr
- Bietet maximale Stabilität und leichtes Gewicht zugleich
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Durch Lösen der zwei Arretierungen platzsparend faltbar



Höhenverstellbar Sicherheitsmechanismus



Produkt **Grand XL**

Artikelnummer	10220HD
---------------	---------

Technische Daten

Gesamtlänge	52,5 cm
Gesamtbreite	62 cm
Gesamthöhe	82 - 100 cm
Breite zwischen Handgriffen	52,5 cm
Faltmaß	62 x 19 x 82 cm
Gesamtgewicht	3,5 kg
Max. Belastung	228 kg

Reisegehgestell Ready Set Go

- Idealer Reisebegleiter für Auto, Flugzeug und Zug
- Speziell für die Verwendung in Innenräumen konzipiert
- Stabil, komfortabel und passt durch jede Tür
- Sofort einsatzbereit
- Handliche Tragetasche bietet ausreichend Platz
- Mit einem Gesamtgewicht von nur 3,6 kg ideal als Handgepäck
- Mit wenigen Handgriffen gefaltet
- Sorgt für maximale Mobilität



Flatbar auf ¼ der Größe Mit praktischer Tragetasche



Produkt **Ready Set Go**

Artikelnummer	10263KDR
---------------	----------

Technische Daten

Gesamtlänge	38 cm
Gesamtbreite	68 cm
Gesamthöhe	74 - 94 cm
Breite zwischen Standbeinen	54 cm
Faltmaß	55 x 43 x 12 cm
Gesamtgewicht	3,6 kg
Max. Belastung	100 kg

Gehgestell Gecko starr

- Starres, stabiles Gehgestell aus Aluminium
- Ideal für das sichere Gehen
- Mit nur einem Knopfdruck platzsparend faltbar
- Höhenverstellung ermöglicht eine optimale Anpassung an den Benutzer
- Kein Rutschen durch Gummikappen an den Beinen
- Geringes Eigengewicht
- Nutzung über dem Toilettenbecken möglich



Höhenverstellbare Beine

Faltbar



Produkt	Gecko starr
Artikelnummer	700100100
HMV-Nr.	10.46.01.0026

Technische Daten	
Gesamtlänge	47 cm
Gesamtbreite	58 cm
Gesamthöhe	81 - 98,5 cm
Breite zwischen Handgriffen	42,5 cm
Faltmaß	52 x 12 x 84 cm
Gesamtgewicht	2,4 kg
Max. Belastung	120 kg

Gehgestell Gecko reziprok

- Reziprokes Gehgestell aus Aluminium
- Durch Gelenke ist das Gehgestell beweglich und bietet dem Nutzer zwei Stützbeine
- Ideal für das sichere Gehtraining
- Mit nur einem Knopfdruck platzsparend faltbar
- Höhenverstellung ermöglicht eine optimale Anpassung an den Benutzer
- Rutschen durch Gummikappen an den Beinen
- Geringes Eigengewicht
- Nutzung über dem Toilettenbecken möglich



Höhenverstellbare Beine

Faltbar



Produkt	Gecko reziprok
Artikelnummer	700100200
HMV-Nr.	10.46.01.1014

Technische Daten	
Gesamtlänge	45,5 cm
Gesamtbreite	52 cm
Gesamthöhe	79,5 - 97 cm
Breite zwischen Handgriffen	43 cm
Faltmaß	54 x 12 x 83 cm
Gesamtgewicht	2,7 kg
Max. Belastung	100 kg

Vierfußgehilfe M

- Die Vierfußgehilfe bietet maximale Sicherheit und sorgt für einen optimalen Stand
- Der ergonomisch ausgeführte Griffbereich liegt bequem und sicher in der Hand
- In der Höhe individuell auf den Nutzer einstellbar
- Der Griff überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung



Sicherer und optimaler Stand



Produkt		Vierfußgehilfe M
Artikelnummer		WS016
Technische Daten		
Griffhöhe		70 - 95 cm
Gesamtgewicht		750 g
Max. Belastung		115 kg

Vierfußgehilfe L

- Die Vierfußgehilfe bietet maximale Sicherheit und sorgt für einen optimalen Stand
- Der ergonomisch ausgeführte Griffbereich liegt bequem und sicher in der Hand
- In der Höhe 11-fach individuell auf den Nutzer einstellbar
- Der Griff überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung



Sicherer und optimaler Stand



Produkt		Vierfußgehilfe L
Artikelnummer		WS016L
Technische Daten		
Griffhöhe		75 - 100 cm
Gesamtgewicht		1,3 kg
Max. Belastung		115 kg

Leichtgewichtrollstuhl Freetec

- Einfache und stufenlose Verstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Sturzeinstellung der Vordergabel
- Fußplatten von 0 bis 32 Grad in fünf Stufen einstellbar
- Radstandverlängerung möglich
- Schiebegriffhöhe stufenlos verstellbar
- Rückenbezug in der Tiefe und Höhe anpassbar
- 200 x 50 mm PU-Lenkrad und 24" x 13/8" Vollgummi Antriebsrad
- Extra verstärkte Vorderradgabel
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Optional mit Trommelbremse für Begleitperson erhältlich
- Crashtest nach ISO 7176-19: zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen



FLEXIBILITÄT FÜR INDIVIDUELLE ANSPRÜCHE



Produkt **Leichtgewichtrollstuhl Freetec**

Sitzbreite	38 cm	41 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm
ohne Trommelbremse	900500100	900500200	900500300	900500400	900500500	900500600	900500700	900500800
Gesamtbreite o. TB	56 cm	59 cm	61 cm	63 cm	66 cm	68 cm	70 cm	73 cm
Breite gefaltet	28 cm							
Gewicht	16 kg	16,3 kg	16,4 kg	16,5 kg	16,6 kg	16,8 kg	17 kg	17,2 kg

Produkt **Leichtgewichtrollstuhl Freetec**

Sitzbreite	38 cm	41 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm
mit Trommelbremse	900550100	900550200	900550300	900550400	900550500	900550600	900550700	900550800
Gesamtbreite m. TB	58,5 cm	61,5 cm	63,5 cm	65,5 cm	68,5 cm	70,5 cm	72,5 cm	75,5 cm
Breite gefaltet	30,5 cm							
Gewicht	18 kg	18,3 kg	18,4 kg	18,5 kg	18,6 kg	18,8 kg	19 kg	19,2 kg

Technische Daten Allgemein

HMV-Nr.	18.50.02.2112
Gesamtlänge m. / o. Fußstützen	103 cm / 80 cm
Gesamthöhe	92 - 99,5 cm (zusätzlich 11 cm stufenlose Verstellung)
Sitztiefe	43 - 50 cm
Sitzhöhe	45 - 50 cm
Rückenlehnenhöhe	38,5 - 46 cm
Fußstützen Länge	34,5 - 48,5 cm
Max. Belastung	125 kg

Leichtgewichtrollstuhl Litec 2G

- Mit Leichtigkeit aktiv und flexibel bleiben
- Fersenbänder geben zusätzlichen Halt
- Beinlänge stufenlos einstellbar
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Crashtest nach ISO 7176-19: Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen



**JEDE MENGE
MÖGLICHKEITEN
ZUR EIGENEN
GESTALTUNG**



Schwenkbare Armlehne

Radgabel

Fußplatte mit Fersenband



Produkt **Leichtgewichtrollstuhl Litec 2G**

Sitzbreite	38 cm	42 cm	46 cm	50 cm
ohne Trommelbremse	910500100	910500200	910500300	910500400
mit Trommelbremse	910550100	910550200	910550300	910550400
Gesamtbreite o./m. TB	56 cm / 58 cm	60 cm / 62 cm	64 cm / 66 cm	68 cm / 70 cm
Breite gefaltet o./m. TB	30 cm / 32 cm	30 cm / 32 cm	30 cm / 32 cm	30 cm / 32 cm
Gewicht o./m. TB	13,6 kg / 14,9 kg	14 kg / 15,3 kg	14,4 kg / 15,7 kg	14,7 kg / 16 kg

Technische Daten

HMV-Nr.	18.50.02.2124
Gesamtlänge	104 cm
Gesamthöhe	87 - 92 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	47 - 52 cm
Rückenlehnenhöhe	42 cm
Fußstützen Länge	36 - 44 cm
Max. Belastung	125 kg

MOBILITÄT

Leichtgewichtrollstuhl Litec 2G Plus

- Bleiben Sie aktiv und flexibel
- Sehr leichter und wendiger Rollstuhl
- Armlehne wegschwenkbar
- Mit Premium Ausstattung, inklusive: Sitzkissen, höhen- und längenverstellbare Armlehnen, Stockhalter, Beckengurt & Antikippstütze
- Umfassende Einstelloptionen durch flexiblen Anpass-Rücken, variable Sitztiefen und Schiebegriff-Höhen



MIT PREMIUM AUSSTATTUNG



Schwenkbare
Armlehne

Anpassbare
Rückenlehne

Winkelverstellbare
Fußplatte



Produkt Leichtgewichtrollstuhl Litec 2G Plus

Sitzbreite	38 cm	42 cm	46 cm	50 cm
ohne Trommelbremse	910600100	910600200	910600300	910600400
mit Trommelbremse	910650100	910650200	910650300	910650400
Gesamtbreite o./m. TB	56 cm / 58 cm	60 cm / 62 cm	64 cm / 66 cm	68 cm / 70 cm
Breite gefaltet o./m. TB	30 cm / 32 cm			
Gewicht o./m. TB	16,1 kg / 17,3 kg	16,2 kg / 17,5 kg	16,3 kg / 17,6 kg	16,4 kg / 17,7 kg

Technische Daten Allgemein

HMV-Nr.	18.50.02.2132
Gesamtlänge	106,5 cm
Gesamthöhe	89,5 - 98,5 cm
Sitztiefe	42 - 47 cm
Sitzhöhe	46 - 51 cm
Rückenlehnenhöhe	42 - 46 cm
Fußstützen Länge	43 - 51 cm
Max. Belastung	125 kg

Standard-Rollstuhl Rotec

- Einfache Einstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Fußplatten in fünf Stufen anpassbar
- Radstandverlängerung möglich
- Rückenbezug höhenverstellbar für optimale Sitzposition
- Schiebegriffhöhe vierfach einstellbar
- Oberflächen pulverbeschichtet
- Abnehmbare und schwenkbare Beinstützen
- 200 x 50 mm PU-Lenkrad und 24" x 13/8" Vollgummi Antriebsrad
- Extra verstärkte Vorderradgabel
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Optional mit Trommelbremse für Begleitperson erhältlich
- Crashtest nach ISO 7176-19: zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen



MULTITALENT MIT VOLLAUSSTATTUNG



Verstellung der Armauflagen



Höhenverstellbare Handgriffe



Sitzhöhen-einstellung



Produkt	Standard-Rollstuhl Rotec							
Sitzbreite	38 cm	41 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm
ohne Trommelbremse	900100100	900100200	900100300	900100400	900100500	900100600	900100700	900100800
Gesamtbreite o. TB	57 cm	60 cm	62 cm	65 cm	68 cm	70 cm	72 cm	75 cm
Breite gefaltet	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Gewicht	20,2 kg	20,4 kg	20,5 kg	20,6 kg	20,7 kg	20,8 kg	20,9 kg	21 kg

Produkt	Standard-Rollstuhl Rotec							
Sitzbreite	38 cm	41 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm
mit Trommelbremse	900150100	900150200	900150300	900150400	900150500	900150600	900150700	900150800
Gesamtbreite m. TB	59,5 cm	62,5 cm	64,5 cm	67,5 cm	70,5 cm	72,5 cm	74,5 cm	77,5 cm
Breite gefaltet	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm
Gewicht	22,2 kg	22,4 kg	22,5 kg	22,6 kg	22,7 kg	22,8 kg	22,9 kg	23 kg

Technische Daten Allgemein	
HMV-Nr.	18.50.02.0118
Gesamtlänge m. / o. Fußstützen	106 cm / 81 cm
Gesamthöhe	95 - 102 cm
Sitztiefe	43 cm
Sitzhöhe	51 - 56 cm
Rückenlehnenhöhe	42,5 - 50 cm
Fußstützen Länge	39 - 48 cm
Max. Belastung	125 kg

MOBILITÄT

Standard-Rollstuhl Ecotec 2G

- Anspruchsvoller und flexibler in der 2. Generation
- Sehr leichter und wendiger Rollstuhl
- Armlehnen wegschwenkbar
- Gepolsterte Rückenlehne und Sitzauflage
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Crashtest nach ISO 7176-19: zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen



Radgabel



Einstellbare Rückenlehne



Produkt **Standard-Rollstuhl Ecotec 2G**

Sitzbreite	38 cm	42 cm	46 cm	50 cm
ohne Trommelbremse	910300100	910300200	910300300	910300400
mit Trommelbremse	910350100	910350200	910350300	910350400
Gesamtbreite o./m. TB	56,5 cm / 59 cm	60,5 cm / 63 cm	64,5 cm / 67 cm	68,5 cm / 71 cm
Breite gefaltet o./m. TB	30 cm / 32 cm	30 cm / 32 cm	30 cm / 32 cm	30 cm / 32 cm
Gewicht o./m. TB	18,6 kg / 19,6 kg	18,8 kg / 19,8 kg	19 kg / 20 kg	19,2 kg / 20,2 kg

Technische Daten Allgemein

HMV-Nr.	18.50.02.0131
Gesamtlänge m. / o. Fußstützen	82 cm / 107 cm
Gesamthöhe	95,5 - 103 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	46 - 51 cm
Rückenlehnenhöhe	43 cm
Fußstützen Länge	36 - 48 cm
Max. Belastung	130 kg

Standard-Rollstuhl Rotec XL

- Einfache und stufenlose Einstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Fußplatten in fünf Stufen anpassbar
- Radstandverlängerung ist möglich
- Rückenbezug höhenverstellbar für optimale Sitzposition
- Handgriffe für den Begleiter sind höheneinstellbar
- Mit Doppelkreuzstrebe für mehr Sicherheit
- Mit Trommelbremse optional erhältlich



Werkzeugfreie
Verstellung

Höhenverstellbare
Handgriffe

Dreifache Sitzhö-
heneinstellung



Produkt	Rotec XL		
Sitzbreite	51 cm	56 cm	61 cm
ohne Trommelbremse	900100850	900100900	900100950
mit Trommelbremse	900150850	900150900	900150950
Gesamtbreite o./m. TB	71 / 73 cm	76 / 78 cm	81 / 83 cm
Gesamtgewicht	22,2 kg	23 kg	23,5 kg
HMV-Nr.	18.50.02.3037		

Technische Daten Allgemein

Gesamtlänge	107 cm
Gesamthöhe	95 - 107,5 cm
Sitztiefe	47 cm
Sitzhöhe	51 - 56 cm
Rückenlehnenhöhe	43,5 - 50 cm
Fußstützen Länge	39 - 48 cm
Faltmaß Breite	30 cm
Max. Belastung	190 kg

Kraftknotensystem Prosafe



Der Kraftknotenadapter ist ein speziell entwickeltes System, welches den Rollstuhl und seinen Nutzer während der Fahrt in einem PKW sichert. Der Kraftknotenadapter sorgt dafür, dass die bei einem Unfall entstehenden Kräfte über die stabilsten Stellen des Rollstuhls in den Fahrzeugboden abgeleitet werden. Ferner wird die korrekte Geometrie des Beckengurtes – als rollstuhlseitiger Bestandteil des Personentragesystems – sichergestellt.

- Montage mit Schwerlastöse
- Vorteile bei der Montage mit Schwerlastöse sind zum einen die größere Kraftreserve nach oben und zum anderen die höhere Flexibilität bei der Nutzung der unterschiedlichen Gurtsysteme
- Die Adapter garantieren das schnelle Verankern eines Rollstuhls im Kfz
- Der Kraftknoten stabilisiert den Rollstuhl entscheidend in seiner Konstruktion, z. B. bei Auffahrunfällen
- Fehlbedienungen beim Verankern des Rollstuhls sind ausgeschlossen
- Der Beckengurt gehört fest zum Adapter und ist somit bereits vor Fahrtantritt anatomisch richtig angelegt
- Ein Schulterstraggurt kann angelegt werden
- Eine Rollstuhlkopfstütze ist möglich

Produkt	Artikelnummer
für Rotec	900100781
für Freetec	900100783
für Litec 2G / Litec 2G Plus	900700735
für Multitec	900900954
für Ecotec 2G	910350432

Rollstuhlschiebehilfe PowerStroll

- Pannensichere Antriebsräder
- Mit wenigen Handgriffen montierbar
- Passend für nahezu alle Standard-Rollstühle
- Aufladezeit beträgt acht Stunden ohne Risiko der Überladung
- Übersichtliche und einfach zu bedienende Steuerung
- Passend für Rollstühle mit Sitzbreite von 40 bis 52 cm
- Als Zubehör erhältlich: Teleskopstange (Art, Nr, 960000043) passend für Rollstühle mit Sitzbreite von 38 bis 70 cm



Rollstuhlschiebehilfe PowerStroll HD

- Pannensichere Antriebsräder
- Mit wenigen Handgriffen montierbar
- Passend für nahezu alle Standard-Rollstühle
- Aufladezeit beträgt acht Stunden ohne Risiko der Überladung
- Übersichtliche und einfach zu bedienende Steuerung
- Inklusive Teleskopstange (Art, Nr, 960000043) passend für Rollstühle mit Sitzbreite von 38 bis 70 cm



Lieferumfang

Übersichtliches Bedienteil



Produkt	PowerStroll Standard
Artikelnummer	PWCPP011
HMV-Nr.	18.99.04.1024
Technische Daten	
Gesamtlänge	41 cm
Gesamtbreite	25 cm
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite ca.	16 km
Batteriekapazität 2x	12 Ah
Motorleistung	150 W
Steigfähigkeit	10,5 %
Gewicht Akku	9,7 kg
Gewicht ohne Akku	10,2 kg
Max. Belastung (inkl. Rollstuhl)	135 kg

Produkt	PowerStroll HD
Artikelnummer	PWCPP011HD
Technische Daten	
Gesamtlänge	41 cm
Gesamtbreite	25 cm
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite ca.	16 km
Batteriekapazität 2x	12 Ah
Motorleistung	200 W
Steigfähigkeit	10,5 %
Gewicht Akku	9,7 kg
Gewicht ohne Akku	10,2 kg
Max. Belastung (inkl. Rollstuhl)	180 kg

Zubehör für Rotec / Freetec / Litec 2G / Ecotec 2G / Litec 2G Plus / Multitec

MOBILITÄT

	Produkt	Artikelnummer
	Kopfstütze	900300330
<ul style="list-style-type: none"> • Weiche gepolsterte Kopfstütze • Seitlich einstellbar • Höhenverstellbar • Für alle Sitzbreiten einsetzbar (außer Maxiline) • inkl. Montagematerial 		

	Produkt	Artikelnummer
	Bremshebel-Verlängerung	900300110
<ul style="list-style-type: none"> • Zusätzliche Verlängerung der Feststellbremse um 2,5 cm • 1 Paar 		

	Produkt	Artikelnummer
	Höhen- und längenverstellbare Armlehnen	900300100
<ul style="list-style-type: none"> • 7-fach höhenverstellbar • 2-fach längeneinstellbar • per Druckknopf verstellbar 		

	Produkt	Artikelnummer
	Antikipp-Hilfe Paar	900300120
Antikipp-Hilfe Stück	900300121	
<ul style="list-style-type: none"> • Verhindert das Kippen des Rollstuhles • Hilft beim Überqueren von Hindernissen • Höhenverstellbar 		

	Produkt	Artikelnummer
	Stumpfauflage links	900300180
Stumpfauflage rechts	900300190	
<ul style="list-style-type: none"> • Höhenverstellbar • Auflage hochklappbar und schwenkbar 		

	Produkt	Artikelnummer
	Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen	
	Paar	900300170
	links	900300171
rechts	900300172	
<ul style="list-style-type: none"> • Stufenlos verstellbar 		

	Produkt	Artikelnummer
	Rad PU 150 x 35 mm mit Radgabel	900300340
Kugellager für Rad PU für Ecotec	DIN6001	
<ul style="list-style-type: none"> • 3-fach verstellbar • Radgabel aus Aluminium • Rad aus PU 		

	Produkt	Artikelnummer
	Radstandsverlängerung Adapterblock Freetec	900300360
<ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht eine individuelle Einstellung der Sitzhöhe sowie eine Radstandsverlängerung 		

	Produkt	Artikelnummer
	Stockhalter	900300311
<ul style="list-style-type: none"> • Einfach zu montieren • Passend für Gehstöcke und Unterarmkrücken 		

	Produkt	Artikelnummer
	Griffverlängerung	900300312
<ul style="list-style-type: none"> • Verlängerung um 4 cm • Rohrdurchmesser 2,2 cm 		

	Produkt	Artikelnummer
	Einhandbremse für Begleitperson	900500767
<ul style="list-style-type: none"> • komplettes Nachrüstset für Begleitperson • Passend für Rollstühle: Rotec, Freetec, Ecotec und Litec 		

	Produkt	Artikelnummer
	Therapie-Tisch für Rotec/Freetec	
	Sitzbreite 45 - 50 cm	900300300
	Sitzbreite 52 - 54 cm	900300306
<ul style="list-style-type: none"> • Einfach zu reinigen 		

	Produkt	Artikelnummer
	Rollstuhl Einhandantrieb	900100778
<ul style="list-style-type: none"> • Nachrüstset zur Einhandbedienung • Farbe: silber • Beidseitig verwendbar • Nicht in Verbindung mit Trommelbremse 		

	Produkt	Artikelnummer
	Einhandbremse für Rollstuhl für Begleitperson	900500767
	Einhand-Feststellbremse links	900500750
	Einhand-Feststellbremse rechts	900500751
<ul style="list-style-type: none"> • Nicht passend für Multitec und Rotec XL 		

	Produkt	Artikelnummer
	Beckengurt XL	900300321
<ul style="list-style-type: none"> • Einfache Montage • Zur zusätzlichen Sicherheit • Länge 185 cm 		



Weitere Informationen über das Drive DeVilbiss Zubehör für Rollstühle finden Sie durch Scannen des QR-Codes.

Zubehör für Rollstühle



Produkt	Artikelnummer
Thermo-Rollstuhlkissen	RT-CU009
<ul style="list-style-type: none"> • Maße (B x L): 128 x 130 cm • Bietet mehr Komfort und Wärme bei längerem Sitzen im Rollstuhl • Bezug aus Polyester • Gefüllt mit Flammenschutz-Hohlfaser 	



Produkt	Artikelnummer
Tasche für Rollstühle und Rollatoren	
rot	710000075
blau	710000076
schwarz	710000077
<ul style="list-style-type: none"> • Einfach zu befestigen • mit Reißverschluss 	



Produkt	Artikelnummer
Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle	900300350
<ul style="list-style-type: none"> • Leichte Montage • Für den mobilen Gebrauch von Sauerstoffflaschen • Material: Aluminium 	



Produkt	Artikelnummer
Sitzkissen	
40 x 40 x 5 cm	900300270
43 x 43 x 5 cm	900300271
48 x 45 x 5 cm	900300272
<ul style="list-style-type: none"> • Leicht, wasserabweisend und Antirutschbelag • Abnehmbarer Bezug mit Reißverschluss 	



Produkt	Artikelnummer
Therapie-Tisch Universal	
Sitzbreite 38 - 43 cm	900300307
Sitzbreite 43 - 48 cm	900300308
Sitzbreite 48 - 56 cm	900300309
Sitzbreite 61 cm	900300322



GLEICHTEILEPRINZIP FÜR UNSERE ROLLSTÜHLE

Gewinnen Sie an Flexibilität und reduzieren Ihren Lagerbestand – mit dem Gleichteileprinzip: Alle Ersatzteile und das Zubehör sind kompatibel mit allen Litec 2G, Litec 2G Plus, Ecotec 2G, Freetec, Rotec und Multitec.

Kompatibilität Rollstuhl-Zubehör

Litec 2G / Litec 2G Plus / Ecotec 2G / Rotec / Freetec / Multitec

MOBILITÄT

nicht möglich
 optional

•
 Serie

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Litec 2G	Ecotec 2G	Litec 2G Plus	Rotec	Freetec	Multitec
900100778	Rollstuhl Einhandantrieb universal f. Selbstfahrer						
900300190	Stumpfauflage rechts						
900300180	Stumpfauflage links						
900300100	Höhen- und Längenverstellbare Armlehnen			•			
900300330	Kopfstütze						
900300121	Antikipp-Hilfe einzeln			•			•
900300120	Antikipp-Hilfe Paar			•			•
900500767	Einhandbremse für Rollstuhl für Begleitperson						
900300321	Beckengurt XL			•			
900300311	Stockhalter			•			
900500750	Einhand-Feststellbremse für Rollstühle links						
900500751	Einhand-Feststellbremse für Rollstühle rechts						
900300360	Radstandsverlängerung Adapterblock	•		•	•		
900300312	Griffverlängerung 40 mm lang, Außendurchmesser 22 mm						
900700777	Bremshebel-Verlängerung	•	•	•			
900300110	Bremshebel-Verlängerung						
900300307	Therapie-Tisch Universal Sitzbreite 38 - 43 cm						
900300308	Therapie-Tisch Universal Sitzbreite 43 - 48 cm						
900300306	Therapie-Tisch für Rotec/Freetec Sitzbreite 52 - 54 cm						
900600901	Therapie-Tisch für Multitec						
900300340	Rad PU 150 x 35 mm mit Radgabel						
910350441	Radgabel li + re mit PU Rad 150 mm und Kugellager Gabelaufhängung						


Kompatibilität Rollstuhl-Zubehör

Litec 2G / Litec 2G Plus / Ecotec 2G / Rotec / Freetec / Multitec

Artikelnummer	Produktbeschreibung				Litec 2G	Ecotec 2G	Litec 2G Plus	Rotec	Freetec	Multitec
		nicht möglich	optional	Serie						
900300170	Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen (Paar)									
900300171	Hochschwenk- und feststellbare Beinstütze (links)									
900300172	Hochschwenk- und feststellbare Beinstütze (rechts)									
900300270	Sitzkissen 40 x 40 x 5 cm									
900300271	Sitzkissen 43 x 43 x 5 cm									
900300272	Sitzkissen 48 x 45 x 5 cm									
710000075	Tasche "Drive" für Rollstühle + Rollatoren in Rot									
710000076	Tasche "Drive" für Rollstühle + Rollatoren in blau									
710000077	Tasche "Drive" für Rollstühle + Rollatoren in schwarz									
STDS820	Infusionshalter für Rollstühle									
900300350	Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle									
RT-CU009	Thermo-Rollstuhlkissen									

Multifunktions-Rollstuhl Multitec

- Winkelverstellbare Sitzeinheit stufenlos durch Gasdruckdämpfer unterstützt
- Winkelverstellbare ergonomisch geformte Rückenlehne, stufenlos unabhängig von der Sitzeinheit durch Gasdruckdämpfer unterstützt
- Besonders geformte Oberflächenstruktur, optimale Druckverteilung und stabile Positionierung des Nutzers
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Beinstützen hochschwenkbar mit Knie- und Wadenpolstern (in Höhe und Tiefe verstellbar)
- Serienmäßig mit Antikipp-Stützen (in der Höhe verstellbar) und Kopfstütze (optimal verstellbar in Höhe und Neigung)
- Antriebsräder 24" mit Steckachse pannensicherer PU mit verchromten Greifreifen
- Pflegehilfsmittelnummer: 50.45.07.2033
- Crashtest nach ISO 7176-19: zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen



Kopfstütze verstellbar

Höhenverstellbare Griffe

Ankipphilfe Höhenverstellbar

Produkt Multifunktions-Rollstuhl Multitec

Sitzbreite	39 cm	44 cm	49 cm
ohne Trommelbremse	900950100	900950200	900950300
mit Trommelbremse	900900100	900900200	900900300
Gesamtbreite o./m. TB	60 cm / 65 cm	65 cm / 70 cm	70 cm / 80 cm
Gewicht o./m. TB	31 kg / 32,5 kg	32 kg / 33,5 kg	33,5 kg / 34,5 kg

Technische Daten Allgemein

HMV-Nr.	18.50.02.7058
Gesamtlänge	112 - 152 cm
Gesamthöhe	97 - 114 cm
Sitztiefe	42 - 48 cm
Sitzhöhe	45 cm
Sitz Winkelverstellung	-1° bis 19°
Rückenlehnenhöhe	51 - 65 cm
Rückenlehnenwinkel	-3° bis 36°
Fußstützen Länge	40 - 60 cm
Max. Belastung	135 kg

MOBILITÄT

Zubehör für Multifunktions-Rollstuhl Multitec

	Produkt	Artikelnummer
	Multitec Zubehör Paket	900600903
<ul style="list-style-type: none"> • Einfach zu montieren und einzustellen • Im Lieferumfang erhalten: Therapie-Tisch und Seitenpelotten (Paar) inkl. Befestigungsmaterial • Der Therapietisch und Seitenpelotten sind auch als einzelnes Zubehör erhältlich 		

	Produkt	Artikelnummer
	Adapter Set für PowerStroll	900600910
<ul style="list-style-type: none"> • Nachrüstsatz • Ermöglicht die Montage der Schiebehilfe PowerStroll • PowerStroll nicht inbegriffen 		

Produkt	Artikelnummer
Abduktionskeil	900600902
<ul style="list-style-type: none"> • Verhindert das Abrutschen vom Sitz • Leicht zu montieren und einzustellen 	

	Produkt	Artikelnummer
	Beckengurt XL	900300321
<ul style="list-style-type: none"> • Einfache Montage • Zur zusätzlichen Sicherheit • Länge 185 cm 		

	Produkt	Artikelnummer
	Seitenpelotten (Paar)	900600900
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt den sicheren Halt des Oberkörpers • Einfach zu montieren und einzustellen 		

	Produkt	Artikelnummer
	Verbindungsplatte für Fußstützen	900900943
Klinikset Griffmuttern für Fußstützen	900900944	
<ul style="list-style-type: none"> • passend für Multitec 		

	Produkt	Artikelnummer
	Therapie-Tisch	900600901
<ul style="list-style-type: none"> • Praktisch und bequem • Vereinfacht das Essen und Trinken • Leicht zu reinigen • Einfach zu montieren 		

	<p>Weitere Informationen über das Drive DeVilbiss Multitec-Zubehör finden Sie durch Scannen des QR-Codes.</p>	
---	---	--

VIELSEITIG UND MULTIFUNKTIONAL – DER PFLEGEROLLSTUHL MULTITEC



Transportstuhl Travelite

- Der ideale Reisebegleiter für Auto, Flugzeug und Zug
- Stabil, komfortabel und passt durch jede Tür
- Sofort einsatzbereit und begleitet Sie, wohin Sie wollen
- Die weiche Sitzfläche und Rückenlehne bietet Komfort
- Inklusive Tragetasche für den einfachen Transport
- Mit einem Gesamtgewicht von nur 9,3 kg ideal als Handgepäck
- Mit wenigen Handgriffen leicht faltbar
- Sorgt für maximale Mobilität



Praktische
Tragetasche

Tragetasche mit
Transportrollen

Faltbar



Produkt	Travelite
Artikelnummer	TC005

Technische Daten	
Gesamtlänge	99 cm
Gesamtbreite	57 cm
Gesamthöhe	94 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	46 cm x 43 cm
Sitzhöhe	48 cm
Faltmaß Breite	27 cm
Gesamtgewicht	9,3 kg
Max. Belastung	115 kg

Transportstuhl Expedition Plus

- Der ideale Reisebegleiter
- Leicht, wendig und faltbar
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Gepolsterte Rückenlehne und Sitzfläche aus abwaschbarem Nylon
- Wegschwenkbare und abnehmbare Beinstütze
- Inklusive Beckengurt
- Drinnen und Draußen einsetzbar



Abklappbare
Rückenlehne

Schwenkbare
Beinstützen

Faltbar



Produkt	Expedition Plus
Artikelnummer	EXP002BL

Technische Daten	
Gesamtlänge	93 cm
Gesamtbreite	56 cm
Gesamthöhe	96 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	42 cm x 42 cm
Sitzhöhe	49 cm
Faltmaß Breite	25 cm
Gesamtgewicht	12 kg
Max. Belastung	130 kg

Transportstuhl D-Lite 12,5“

- Leichtgewichts Aluminium-Rahmen
- Abklappbare Rückenlehne
- Radgrößen 12,5“
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Abnehmbare und schwenkbare Beinstützen
- In zwei Sitzbreiten erhältlich
- Inklusive Bremse für Begleitperson



Abklappbare Rückenlehne



Schwenkbare Beinstützen



Schiebegriff höhenverstellbar



Transportstuhl D-Lite 24“

- Leichtgewichts Aluminium-Rahmen
- Abklappbare Rückenlehne
- Radgrößen 24“
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Abnehmbare und schwenkbare Beinstützen
- In zwei Sitzbreiten erhältlich



Abklappbare Rückenlehne



Schwenkbare Beinstützen



Schiebegriff höhenverstellbar



Produkt	Sitzbreite 45 cm	Sitzbreite 50 cm
Artikelnummer	900800100	900800200

Technische Daten		
Gesamtlänge	89 cm	89 cm
Gesamtbreite	61 cm	66 cm
Gesamthöhe	92,5 - 98 cm	92,5 - 98 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	45 cm x 39,5 cm	50 cm x 39,5 cm
Sitzhöhe	49 cm	49 cm
Faltmaß Breite	28 cm	28 cm
Gesamtgewicht	13,2 kg	13,3 kg
Max. Belastung	125 kg	125 kg

Produkt	Sitzbreite 45 cm	Sitzbreite 50 cm
Artikelnummer	900800300	900800400

Technische Daten		
Gesamtlänge	101 cm	101 cm
Gesamtbreite	67 cm	72 cm
Gesamthöhe	93 - 98,5 cm	93 - 98,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	45 cm x 39,5 cm	50 cm x 39,5 cm
Sitzhöhe	49 cm	49 cm
Faltmaß Breite	32 cm	32 cm
Gesamtgewicht	14,4 kg	14,7 kg
Max. Belastung	125 kg	125 kg





ELEKTROMOBILITÄT

E-ROLLSTÜHLE 74

SCOOTER 77

STRONG LINE 77

ALLROUND LINE 82

FREEDOM LINE 86

ZUBEHÖR 88

Elektrorollstuhl Instafold

- Manuell faltbar
- Hochschwenkbare Armlehnen
- Joysticksteuerung
- Aluminium-Rahmen
- 20 Ah Lithium-Ionen-Akku



Instafold

Artikelnummer	IFPC17SIL-FR
HMV-Nr.	wird beantragt

Technische Daten

Geschwindigkeit	6 km/h
Batteriekapazität Ionen	1 x 20 Ah Lithium
Wenderadius	196 cm
Steigfähigkeit	10 %
Bodenfreiheit	7,5 cm
Abmessungen (LxBxH)	105 x 62 x 99 cm
Faltmaß LxBxH)	79 x 62 x 40 cm
Sitzbreite/Sitztiefe	44 cm/ 45cm
Gewicht ohne Akku	24,3 kg
Max. Belastung	120 kg

Elektrorollstuhl Airfold Carbon

- Sehr leicht mit nur 18,5 kg inkl. Batterien (15,8 kg ohne)
- Manuell faltbar
- Hochschwenkbare Armlehnen
- Joysticksteuerung
- Carbonrahmen
- 20 Ah Lithium-Ionen-Akku



Airfold Carbon

Artikelnummer	ACFPC17BLK-EU

Technische Daten

Geschwindigkeit	6 km/h
Batteriekapazität Ionen	1 x 20 Ah Lithium
Wenderadius	120 cm
Steigfähigkeit	10 %
Bodenfreiheit	6,5 cm
Abmessungen (LxBxH)	93 x 57 x 93 cm
Faltmaß LxBxH)	79 x 57 x 32 cm
Sitzbreite/Sitztiefe	44 cm/ 42 cm
Gewicht ohne Akku	18,5 kg
Max. Belastung	115 kg



**FALTBAR.
LEICHT.
EFFIZIENT.**







STRONG LINE

SCHNELLE & LEISTUNGSSTARKE ELEKTROMOBILE

Außerordentliche Power, höchste Qualität und maximalen Komfort garantieren die Scooter der Strong Linie.



**KOMFORT &
SICHERHEIT**



**SCHNELL &
ELEGANT**



**ROBUST
& STARK**



**INDIVIDUELL
& ÜBERALL**

Scooter BLUSTER

(ST6)

- Einfache und intuitive Bedienung des Multifunktionsdisplays
- Ladegerät (12 Ah) mit Auslesefunktion
- Leistungstarker 800-W-Motor
- Lautstärkeeinstellung der Signaltöne über Tastenkombination am Display
- Individuell einstellbarer Deluxe-Kapitänsitz
- Vollfederung aller Räder für optimalen Fahrkomfort und Sicherheit beim Überqueren von Hindernissen
- Lieferung serienmäßig mit Stoßstange



Multifunktionsdisplay

Deluxe Kapitänssitz



Produkt	mit 80 Ah Batterie
anthrazit	950100820
rot	950100920

Technische Daten	
Geschwindigkeit	15 km/h
Batteriekapazität 2x	80 Ah
Motorleistung	800 W
Wenderadius	186 cm
Steigfähigkeit	9° / 16 %
Bodenfreiheit	11 cm
Bereifung vorne / hinten	380 mm
Abmessungen (LxBxH)	160 x 72 x 136 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	58 cm x 56 cm
Gewicht ohne Akku	120 kg
Max. Belastung	180 kg

Scooter BLAZE

(ST5D PLUS)

- Intuitives Digitaldisplay
- Innovative LED Technik
- 8 Ah Ladegerät mit Auslesefunktion
- 13-Zoll Reifen auf Design-Leichtmetall-Alufelge
- Lautstärkeeinstellungen der Signaltöne über Tastenkombination am Display
- Stufenlose Einstellung der Lenksäule
- Kapitänssitz und Korb serienmäßig
- Geschwindigkeitsreduktion in Kurven
- Inklusive 2 Rückspiegel



Modernes LED-Display

Vollfederung aller Räder

Armlehnen höhenverstellbar



Produkt	mit 80 Ah Batterie
anthrazit	950100425
Blau	950100470

Technische Daten	
Geschwindigkeit	15 km/h
Batteriekapazität 2x	80 Ah
Motorleistung	850 W
Wenderadius	166 cm
Steigfähigkeit	10° / 17 %
Bodenfreiheit	9 cm
Bereifung vorne / hinten	335 mm
Abmessungen (L x B x H)	140 x 68 x 132,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	51 cm x 47 cm
Gesamtgewicht	124 kg
Max. Belastung	160 kg

SCOOTER

Scooter SPARK

(ST5D)

- Einfache und intuitive Bedienung
- 8 Ah Ladegerät mit Auslesefunktion
- Lautstärkeeinstellungen der Signaltöne über Tastenkombination am Display
- Geschwindigkeitsreduktion in Kurven
- Stufenlose Einstellung der Lenksäule
- Einzelradaufhängung vorne mit einstellbarem Federungs-Härtegrad
- 8" Alufelge mit 13" Niederquerschnittsreifen
- Kapitänssitz und Korb vorne serienmäßig



Einfaches Be-
dienteil



Vollfederung
aller Räder



Armlehnen hö-
henverstellbar



Produkt

mit 80 Ah Batterie

anthrazit

950100420

Technische Daten

Geschwindigkeit	15 km/h
Batteriekapazität 2x	80 Ah
Motorleistung	850 W
Wenderadius	160 cm
Steigfähigkeit	10° / 17 %
Bodenfreiheit	10 cm
Bereifung vorne / hinten	335 mm
Abmessungen (LxBxH)	144 x 68 x 136 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	51 cm x 47 cm
Gewicht ohne Akku	138 kg
Max. Belastung	160 kg








ALLROUND LINE

VIELSEITIGE, FLEXIBLE ELEKTROMOBILE

Unsere Allround Scooter sind viel fältige Unterstützer und bringen Sie überall hin



CLEVER &
SMART



UNIVERSELL
& VIELSEITIG



STADT &
NATUR



SPORTIV &
DYNAMISCH

Scooter TOURER PLUS

(ST4D 2G PLUS)

- Einfache und intuitive Bedienung des Displays
- Neueste-LED Lichttechnik reduziert den Batterieverbrauch
- Einfache Neigungsverstellung der Rückenlehne
- Komfortabler Kapitänssitz
- Großer Korb vorne serienmäßig
- Stufenlose Einstellung der Lenksäule
- Inklusive Kurvenreduktion
- Für die Beförderung in vorgesehenen Bussen des ÖPNV mit angebrachtem Piktogramm zugelassen



Einfaches Be-
dienteil Vollfederung
aller Räder auch in anthrazit
erhältlich



Produkt	mit 50 Ah Batterien
anthrazit	950100325
rot	950100326

Technische Daten	
Geschwindigkeit	12 km/h
Batteriekapazität 2x	50 Ah
Motorleistung	700 W
Wenderadius	140 cm
Steigfähigkeit	10° / 17 %
Bodenfreiheit	6,5 cm
Bereifung vorne / hinten	290 mm
Abmessungen (LxBxH)	120 x 64 x 115,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	46,5 cm x 49 cm
Gewicht ohne Akku	71,5 kg
Max. Belastung	136 kg

Scooter TOURER

(ST4D 2G)

- Neueste LED Lichttechnik reduziert den Batterieverbrauch
- Einfache und intuitive Bedienung des Displays
- 8 Ah Ladegerät mit Auslesefunktion
- Einfache Neigungsverstellung der Rückenlehne
- Inklusive Kurvenreduktion
- Komfortabler Kapitänssitz
- Lieferung serienmäßig mit Korb vorne und Stockhalter
- Für die Beförderung in vorgesehenen Bussen des ÖPNV mit angebrachtem Piktogramm zugelassen



Einfaches Be-
dienteil Vollfederung
aller Räder auch in rot er-
hältlich



Produkt	mit 50 Ah Batterien
anthrazit	950100356
rot	950100366
HMV-Nr.	18.51.05.1048

Technische Daten	
Geschwindigkeit	6 km/h
Batteriekapazität 2x	50 Ah
Motorleistung	500 W
Wenderadius	140 cm
Steigfähigkeit	10° / 17 %
Bodenfreiheit	6,5 cm
Bereifung vorne / hinten	290 mm
Abmessungen (LxBxH)	120 x 64 x 115,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	46,5 cm x 44 - 49 cm
Gewicht ohne Akku	70,5 kg
Max. Belastung	136 kg

SCOOTER

Scooter ENVOY

(BL350 Envoy)

Sein Design begeistert, seine Effizienz beeindruckt und seine Vielseitigkeit überzeugt. Der Envoy gehört nicht umsonst zu den beliebtesten Elektromobilen – seine einzigartige Agilität garantiert jede Menge Fahrspaß. Zahlreiche Ausstattungsmerkmale und ein modernes Design machen ihn zum Mobilitätsgaranten. Darüber hinaus sind Sie mit dem leistungsstarken Antrieb des Envoy besonders effizient unterwegs. Vollfederung und Luftbereifung sorgen für Sicherheit und eine angenehme Fahrt auf jedem Untergrund.

- 8 Ah Ladegerät mit Auslesefunktion
- Vollfederung für besten Fahrkomfort
- Modernes Design
- Einfache und übersichtliche Bedienung
- Lieferung serienmäßig mit Korb vorne
- Für die Beförderung in vorgesehenen Bussen des ÖPNV mit angebrachtem Piktogramm zugelassen



Einfaches Bedienteil

Vollfederung aller Räder



Mit PU-bereifung	34 Ah Batterien	50 Ah Batterien
grau-metallic	950200150-36	950200150-50
Mit Luftbereifung	34 Ah Batterien	50 Ah Batterien
grau-metallic	950200100-36	950200100-50
kirschrot	950200200-36	950200200-50
HMV-Nr.		18.51.05.1028

Technische Daten	
Geschwindigkeit	6 km/h
Batteriekapazität 2x	34/50 Ah
Motorleistung	400 W
Wenderadius	135 cm
Steigfähigkeit	9° / 16 %
Bodenfreiheit	8 cm
Bereifung vorne / hinten	260 mm
Abmessungen (LxBxH)	119 x 58 x 117 - 122 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	46 cm x 39 cm
Gewicht ohne Akku	76 kg
Max. Belastung	160 kg






FREEDOM LINE

KOMPAKTE, TRANSPORTABLE ELEKTROMOBILE

Freedom Scooter sind handliche, praktische Begleiter und bieten uneingeschränkte Mobilität. Ob im Alltag oder Urlaub. Sie sind immer an Bord.



**FREI &
FLEXIBEL**



**WENDIG &
KOMPAKT**



**HANDLICH
& LEICHT**



**ALLTAG &
URLAUB**

Scotmobiel CROW

(ST3)

- Ohne Werkzeug zerlegbar
- Klein und wendig
- Viel Beinfreiheit trotz kompakter Größe
- LED-Frontlicht für gute Sichtbarkeit
- Federung des Hecks für eine angenehme Fahrt
- mit PU Soft-Bereifung
- Erhältlich in den Farben Rot und Anthrazit



Scooter RAVEN

(BL270 SCOUT AIR)

- Wendig und spritzig
- Einfache und übersichtliche Bedienung
- Geringes Eigengewicht
- Kleiner Wenderadius
- Praktisch zum Mitnehmen
- Neu: mit Luftbereifung



Einfaches Bedienteil

Luftbereifung

Einfach zerlegbar



Produkt	Anthrazit	Rot
Crow	ST3406350	ST3406150

Technische Daten	
Geschwindigkeit	6 km/h
Batteriekapazität 2x	22 Ah
Motorleistung	250 W
Wenderadius	145 cm
Steigfähigkeit	8° / 14 %
Bodenfreiheit	5,2 cm
Bereifung vorne / hinten	225 mm
Abmessungen (LxBxH)	112 x 59 x 93,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	46 x 45 cm
Gewicht ohne Akku	55 kg
Max. Belastung	136 kg

Produkt	BL270 Scout Air
rot	MS025RD-G-AIR

Technische Daten	
Geschwindigkeit	6 km/h
Batteriekapazität 2x	20 Ah
Motorleistung	270 W
Wenderadius	99 cm
Steigfähigkeit	8° / 14 %
Bodenfreiheit	6 cm
Bereifung vorne / hinten	200 x 50 mm
Abmessungen (LxBxH)	108 x 48 x 91 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	43 cm x 36 cm
Gewicht ohne Akku	34 kg
Max. Belastung	130 kg

**POWER UP
YOUR LIFE**

**LEICHTIGKEIT.
UNABHÄNGIGKEIT.
LEBENSQUALITÄT.**



Zubehör für Scooter

1		Produkt	Artikelnummer
		Wertsachenbox kompakt	
		Vierkantröhrmontage	950500100
		Armlehnenmontage	950500500
<ul style="list-style-type: none"> • Fassungsvermögen: ca. 30 Liter 			

13		Produkt	Artikelnummer
		Scootergarage	
		Größe M	RT-2993
		Größe L	RT-4443
		Größe XL	RT-4444

3		Produkt	Artikelnummer
		Gehhilfe-/Rollatorhalter	
		Armlehnenmontage	950000365
		Vierkantröhrmontage	950000089
<ul style="list-style-type: none"> • Einfach zu montieren 			

15		Produkt	Artikelnummer
		Stockhalter mit Tasche	
		für Scooter Alpha, Rapid, Tourer	950001282
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: (LxBxH) 37 x 22 x 41 cm • 10 kg Beladung 			

4		Produkt	Artikelnummer
		Stockhalter	
		Armlehnenmontage	950000028
		Vierkantröhrmontage	950000029
<ul style="list-style-type: none"> • Einfach zu montieren 			

16		Produkt	Artikelnummer
		Sitzfederung (Erhöhung um 48 mm)	
		für Scooter Tourer / Plus	950001460
		für Scooter Speed	950001283
		für Scooter Alpha	950001603

5		Produkt	Artikelnummer
		Sauerstoffflaschenhalter	950500113
<ul style="list-style-type: none"> • Einfach zu montieren 			

Scooter Accessoire Paket RT-SCPACK

	Scootereinkaufstasche
	<ul style="list-style-type: none"> • Nur im Scooter Accessoire-Paket erhältlich • Wird an der Armlehne befestigt

	Großer Rucksack mit Stockhalter
	<ul style="list-style-type: none"> • Nur im Scooter Accessoire-Paket erhältlich • Wird an der Rückenlehne befestigt • Inkl. Stockhalter • Ideal zum Einkaufen und für kleine Gegenstände

	Einkaufstasche / Regenschutz für Korb vorne
	<ul style="list-style-type: none"> • Nur im Scooter Accessoire-Paket erhältlich

7		Produkt	Artikelnummer
		Korb vorne (Bild abweichend je nach Modell)	
		Scooter Envoy / Scout	950000775
		Scooter ST4D / Plus / ST5D	950001404

	Große seitliche Einkaufstasche
	<ul style="list-style-type: none"> • Nur im Scooter Accessoire-Paket erhältlich • Wird an den Armlehnen befestigt

8		Produkt	Artikelnummer
		Scooter Tasche - Rückenlehne	RT-5026
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: (L x B x T) 40 x 43 x 24 cm 			

	Scootergarage
	<ul style="list-style-type: none"> • Nur im Scooter Accessoire-Paket erhältlich • Schutz vor Schmutz und Regen

9		Produkt	Artikelnummer
		Scooter Satteltasche	RT-5022
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: (L x B x T) 43 x 32 x 8 cm 			

10		Produkt	Artikelnummer
		Rampe Rollstuhl / Scooter	STDS1097
		<ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: (L x B) 183 x 76 cm / Gefaltet 38 cm • Gewicht ca. 15 kg • Inklusive Transporttasche 	

11		Produkt	Artikelnummer
		Regenumhang	
		blau	RT-SC001
		rot	RT-SC004
<ul style="list-style-type: none"> • Idealer Schutz bei Regen 			

12		Produkt	Artikelnummer
		Regenjacke	319
<ul style="list-style-type: none"> • Idealer Schutz bei Regen 			



Mehr Infos zu unserem Elektromobile-Zubehör und der Kompatibilität finden Sie auf unserer Webseite.

Kompatibilität Scooterzubehör

Nr.	Artikelnummer	Produkt (Beschreibung)	BLUSTER (ST6)	BLAZE (ST5D PLUS)	SPARK (ST5D)	TOURER PLUS (ST4D 2G PLUS) /	TOURER (ST4D 2G)	ENVOY	RAVEN (SCOUT)
1	950500100	Wertsachenbox kompakt, (ca. 30L) L: 36 x B:44 x H:29 cm							
3	950000089	Gehhilfe-/Rollatorhalter, Vierkantrohrmontage							
4	950000029	Stockhalter, Vierkantrohrmontage					•	•	
5	950500113	Sauerstoffflaschenhalter							
7	je nach Modell	Korb vorne		•	•	•	•	•	•
8	RT-5026	Scooter Tasche für die Rückenlehne (B: 40 x H: 43 x T: 24 cm)							
9	RT-5022	Scooter Satteltasche (L: 43 x B: 32 x T: 8 cm)							
10	STDS1097	Rampe Rollstuhl / Scooter							
11	RT-SC001	Regenumhang blau							
11	RT-SC004	Regenumhang rot							
12	319	Regenjacke (Körpergröße 190 / Konfektionsgröße bis 54 XXL)							
13	RT-2993	Scootergarage M, (L: 120 x B: 65 x H: 95 cm)							
13	RT-4443	Scootergarage L, (L: 140 x B: 71 x H: 100 cm)							
13	RT-4444	Scootergarage XL, (L: 155 x B: 80 x H: 125 cm)							
15	950001282	Stockhalter mit Tasche für Scooter ST4D, ST5D & ST6							
16	950001603	Sitzfederung (Erhöhung um 48 mm) für ST6							
16	950001283	Sitzfederung (Erhöhung um 48 mm) für (ST5D)							
16	950001460	Sitzfederung (Erhöhung um 48 mm) für ST4D 2G / ST4D 2G PLUS							
17	RT-SCPACK	Scooter Accessoire Paket							

Die Kompatibilitätsliste zeigt nur welches Zubehör auf welchen Scooter passt, es zeigt nicht wie viele Zubehör-Artikel gleichzeitig auf einen Scooter montiert werden können.

Prüfen Sie die Kombination des Zubehörs bitte auf technische Machbarkeit!

Für Fragen steht Ihnen unser Kundenservice zur Verfügung.

		
nicht möglich	optional	Serie

Zubehör für Scooter Auslaufmodelle

1	950500500	Topcase mit Gepäckträger	Nur für Royale, Cobra, Santis
2	950000365	Halter für Gehhilfe u. Rollator, Armlehnenmontage	Nur Royale, Cobra, Santis und Supreme
3	950100101	Wertsachenbox Groß	Nur für SportRider





HÄUSLICHE PFLEGE

HEBE-, TRANSFER & PFLEGEHILFEN 92

PFLEGE- UND BEISTELLTISCH	92
PATIENTENLIFTER	94
HEBETÜCHER	96
HEBETÜCHER KOMPATIBILITÄT	98
HEBETÜCHER GRÖSSENAUSWAHL	99

ANTI-DEKUBITUS HILFSMITTEL 101

Pflege- und Beistelltisch SuppliTo

- Stufenlose Höhenverstellung
- nahezu werkzeuglose Zerlegbarkeit
- 4 Leichtlaufrollen, 2 davon bremsbar



auch in Holzoptik
erhältlich

Spezielle Neigungsfixierung

Werkzeuglose Höhenverstellung



Produkt	weiß-grau	Holzoptik
Artikelnummer	860000001	860000003
HMV-Nr.	50.45.04.0025	50.45.04.0025

Technische Daten	
Gesamthöhe	71 - 116 cm
Länge Tischplatte	60 cm
Breite Tischplatte	40 cm
Neigungsverstellung	0 - 90 °
Gesamtgewicht	8 kg
Max. Belastung	10 kg

Pflege- und Beistelltisch SuppliTo twinTop

- Einfaches Zusammenklappen
- werkzeuglose Montage und Demontage
- Zusätzliche Tischplatte
- 2 bremsbare Leichtlaufrollen



auch in Holzoptik
erhältlich

Zusätzliche
Tischplatte



7-stufige Neigungs-
verstellung



Produkt	weiß-grau	Holzoptik
Artikelnummer	860000002	860000004
HMV-Nr.	50.45.04.0024	50.45.04.0024
Technische Daten		
Gesamthöhe	71 - 93 cm	
Maße Tischplatte (LxB) groß	60 x 40 cm	
Maße Tischplatte (LxB) klein	20 x 40 cm	
Neigungsverstellung	0 - 55° in 7 Schritten	
Gesamtgewicht	9 kg	
Max. Belastung	10 kg	

Patientenlifter Samssoft 175

- Wendig und leistungsstark
- Kann für einfachen Transport und Handhabung ohne Werkzeug in zwei Teile demontiert werden
- Verstärkter Stahlrahmen für maximale Sicherheit
- Großer Verstellbereich der Fahrgestellspreizung
- Einfaches und schnelles Laden der Batterie
- Aufnahme von Personen direkt vom Boden ist mit dem Samssoft 175 mühelos möglich
- Lieferung serienmäßig mit Hebetuch, wahlweise in Größe M oder L



Verstärkter Stahlrahmen



serienmäßig mit Hebetuch



Arretierung der Fahrgestellspreizung



Produkt	Samssoft 175
Artikelnummer	SR2870000
HMV-Nr.	22.40.01.0093

Technische Daten	
Abmessungen (LxB)	135 x 63 cm
Anschlaghöhe	189 cm
Spreizbereich	52 cm - 72 cm
Unterfahrbare Höhe	10 cm
Wenderadius	142 cm
Gesamtgewicht	38 kg
Max. Belastung	175 kg

Elektrischer Patientenlifter Samssoft 175 EL

- Vollelektrischer Betrieb: elektrisches Heben und Spreizen des Fahrgestells, ideal für die Positionierung des Patientenlifts
- Leichter Rahmen zum mühelosen Manövrieren in die gewünschte Position bei fast allen Transfersituationen
- Drehbarkeit aller Rollen um 360°
- Ergonomische Schiebegriffe
- Elektrisches Spreizen des Grundgestells



Platzsparende vertikale Aufbewahrung



Hintere Rollen mit Bremsen



Elektrische Fahrgestellspreizung



Produkt	Samssoft Electric Hoist
Artikelnummer	SR2810200-ALL

Technical Data	
Abmessungen (LxB)	135 x 63 cm
Anschlaghöhe	189 cm
Spreizbereich	52 cm - 83 cm
Unterfahrbare Höhe	10 cm
Wenderadius	142 cm
Gesamtgewicht	38,7 kg
Max. Belastung	175 kg

TRANSFER- & PFLEGEHILFEN

Patientenlifter Hermes

- Schwerlast-Patientenlifter, Hubkapazität bis 250 kg
- Extra verstärkter Stahlrahmen
- Elektrische Spreizung für müheloses Manövrieren
- Niedrige Grundgestell-Höhe für einfaches Unterfahren
- Vier-Punkt-Transportbügel mit Schutzüberzug
- Manuelle Notfallabsenkung
- Doppelrollen mit Vollgummibereifung, Durchmesser 100 mm
- Aufnahme von Personen direkt vom Boden ist mit dem Hermes mühelos möglich



Verstärkter Stahlrahmen



Spreizbügel für Hebetücher



Zubehör Waage für Patientenlift

- Einfach in der Handhabung
- Inklusive Befestigungs-Kit für Samssoft 175 oder Hermes
- Einstellbare Abschaltautomatik
- Batteriebetrieben (3 x AA - im Lieferumfang enthalten)



Inklusive Installationskit



Passend für Samssoft 175 oder Hermes



Produkt	Hermes
Artikelnummer	SR2310000

Technische Daten	
Abmessungen (LxB)	136 x 74 cm
Anschlaghöhe	200 cm
Spreizbereich	60 cm - 110 cm
Unterfahrbare Höhe	12 cm
Wenderadius	300 cm
Gesamtgewicht	57 kg
Max. Belastung	250 kg

Produkt	Patientenwaage
Patientenwaage für Samssoft 175	SR2820400
Patientenwaage für Hermes	SR2321000

Technische Daten	
Gesamtbreite	81 mm
Gesamttiefe	46 mm
Gesamthöhe	265 mm
Ziffernschritt	100 g
Gesamtgewicht	800 g
Max. Belastung	300 kg

SICHER UND KOMFORTABEL

Unser hochwertiges Sortiment an Hebetüchern bietet eine Vielzahl von Ausführungen, die einen komfortablen Transfer ermöglichen.



Universalhebetchuch Komfort

- Das Universalstuch
- Schnell anzulegen
- Gute Unterstützung im Rücken- und Beckenbereich
- Maschinenwäsche bis 85°C



Produkt	Universalhebetchuch Komfort
Small	610000011
Medium	610000012
Large	610000013
Extra Large	610000014

Universalhebetchuch mit Kopfunterstützung

- Das Universalstuch
- Schnell anzulegen
- Ideal für Patienten, die eine Kopfunterstützung benötigen
- Gute Unterstützung im Rücken- und Beckenbereich
- Maschinenwäsche bis 80°C



Produkt	Polyester	Netz
Small	610000021	610000031
Medium	610000022	610000032
Large	610000023	610000033
Extra Large	610000024	610000034

Toilettenhebetuch mit Kopfunterstützung

- Das Toiletten-Hebetuch ermöglicht Patienten mit guter Oberkörperkontrolle einen mühelosen Transfer
- Bietet große Bewegungsfreiheit im Schulter und Armbereich
- Mit breitem Körpergurt, verstärktem Rücken, seitlichen Verlängerungsriemen und niedrigem Hüftbereich
- Maschinenwäsche bis 85°C



Ganzkörperhebetuch Komfort mit Kopfunterstützung

- Das Hammock Ganzkörper-Hebetuch bietet beste Unterstützung im Sakral und Oberschenkelbereich
- Auch für beinamputierte Personen geeignet
- Ideal für Patienten die eine Kopfunterstützung benötigen
- Maschinenwäsche bis 85°C



Produkt	Toilettenhebetuch mit Kopfunterstützung	
Small		610000001
Medium		610000002
Large		610000003
Extra Large		610000004

Produkt	Polyester	Netz
Small	610000041	610000051
Medium	610000042	610000052
Large	610000043	610000053
Extra Large	610000044	610000054

Hebetuch In Chair Hammock Comfort

- Ideal für Dekubitus- und Schmerzpatienten oder längeres Sitzen
- Bester Patientenkomfort durch nahtlosen Gesäßbereich und dünnere Wattierung des Beinriemens
- Druck- und schwerkraftreduzierend dank dreidimensionalem, multi-elastischen "Spacer" Gewirk
- Maschinenwäsche bis 80°C



Hebetuch Split Leg in Chair Hammock

- Ideal für Dekubitus- und Schmerzpatienten oder längeres Sitzen
- Nahtloser Gesäßbereich und dünnere Wattierung des Beinriemens
- Druck- und schwerkraftreduzierend dank des dreidimensionalen, multi-elastischen "Spacer" Gewirks
- Maschinenwäsche bis 80°C



Small	Medium	Large
4101BE	4102BE	4103BE

Small	Medium	Large
4001BE	4002BE	4003BE

HEBETÜCHER

Kompatibilitätserklärung



Hiermit bestätigt Drive Medical GmbH & Co. KG, dass Hebetücher von Drive Devilbiss mit mobilen Patientenliftern und festinstallierten Deckenliftern, die mit einem hängenden System mit offenen oder geschlossenen Haken ausgestattet sind, kompatibel sind. Hierfür müssen die Haken, eine 25 - 40 mm breite Gurtschlaufe aufnehmen können und unter Spannung halten. Die kompatiblen Patientenlifter und Deckenlifter müssen mit einem 2-, 4- oder 6-Punkt Transportbügel ausgestattet sein.

FOLGENDE TRANSPORTBÜGEL SIND MIT DRIVE DEVILBISS HEBETÜCHERN KOMPATIBEL





Plastikösen- und gelochte Metallösen-Aufnahmen sind nicht kompatibel!

Transportbügel
2-, 4-, 6-Punktaufnahme
Doppel- und/oder Einzelhaken



Doppeltransportbügel
mit 4-Punktaufnahme
Doppel- und/oder Einzelhaken



FOLGENDE HAKEN SIND MIT DRIVE DEVILBISS HEBETÜCHERN KOMPATIBEL

Haken senkrecht montiert
gebogen



ohne Verschlussklammer

Haken in der Längsachse montiert
gebogen/spiralförmig



mit oder ohne Verschlussklammer

Haken senkrecht und in der Längsachse montiert
gebogen/spiralförmig



Die Auflistung der Transportbügelformen mit entsprechenden Haken ist nicht vollumfänglich, sollte die verwendete Transportbügelform mit entsprechenden Haken hier nicht aufgeführt sein, wenden Sie sich bitte an uns.

GRÖSSENAUSWAHL

Patientenkomfort und Anwenderfreundlichkeit stehen bei den Hebetüchern von Drive DeVilbiss im Vordergrund. Das durchdachte Sortiment bietet Lösungen für alle gängigen Einsatzbereiche. Um das passende Hebetuch definieren zu können, muss jede Patientenversorgung immer individuell betrachtet werden.

Dieser Leitfaden ist nur eine Empfehlung und soll Ihnen helfen die gewünschte Hebetuch-Größe zu finden. (Eine vollständige Bewertung und Risikobeurteilung sollte von einer qualifizierten Person durchgeführt werden)

Haben Sie sich auf ein Hebetuchmodell festgelegt, müssen Sie als nächstes die Größe des Hebetuchs wählen. Hilfreich hierbei ist die Betrachtung der Körpergröße des Patienten und der Brust- oder Taillenumfang.

UMFANG	KÖRPERGRÖSSE	HEBETÜCHER	FARBE
68 - 91 cm	129 - 150 cm	SMALL	ROT
79 - 104 cm	147 - 168 cm	MEDIUM	GELB
102 - 129 cm	165 - 178 cm	LARGE	GRÜN
124 - 150 cm	170 - 183 cm	EXTRA LARGE	BLAU

WIE MESSE ICH?

Bitte benutzen Sie zum Messen ein Maßband und messen Sie wie folgt:

UMFANG


Bei Männer messen Sie den Brustumfang (unter den Armen).
Bei Frauen messen Sie den Taillenumfang.

GRÖSSE

Ermitteln Sie die Größe am besten, wenn der Patient liegt.

Wenn der Umfang und die Größe des Patienten bekannt sind, können Sie anhand der Tabelle das passende Hebetuch aussuchen.

Fehlt eine Kombination oder haben Sie weitere Fragen, wenden Sie sich sehr gerne an unseren Kundenservice oder unseren Produktspezialisten.







HÄUSLICHE PFLEGE

HEBE-, TRANSFER & PFLEGEHILFEN 92

ANTI-DEKUBITUS HILFSMITTEL 101

SITZKISSEN	102
WECHSELDRUCK.....	103
WEICHLAGERUNG	104

Sitzkissen D-Q-SiT Gel

- Einsetzbar bei leichten bis mittleren Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus Therapie (Kategorien 1-4*)
- Optimale Anpassung an die Sitzbeinhöcker durch Visko-Schaumstoff mit eingearbeitetem Silikongel
- Spezieller D-Q-SiT protect Bezug – Inkontinenzschutz, Scherkraft reduzierend und bestmögliche Atmungsaktivität

*bei Personen, die ihre Sitzposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können



Silikongelplatte innen



Produkt	Sitzkissen D-Q-SiT Gel
40 x 35 cm	820200200
40 x 40 cm	820200210
40 x 45 cm	820200220
45 x 45 cm	820200230
45 x 50 cm	820200240
Technische Daten	
Gesamthöhe	7 cm
Gewicht	1 kg
Max. Belastung	120 kg
HMV-Nr.	11.39.02.3003

Sitzkissen D-Q-SiT Air 6 / 10

- Einsetzbar bei leichtem bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus Therapie (Kategorien 1-4*)
- Individuell einstellbar, dadurch auch als Positionierungssitzkissen geeignet
- Spezieller D-Q-SiT protect Bezug – Inkontinenzschutz, Scherkraft reduzierend und bestmögliche Atmungsaktivität

*bei Personen, die ihre Sitzposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können



Air 6

Air 10



D-Q-SiT Air 6	1 Kammer	2 Kammer
40 x 40 cm	820200310	820200510
45 x 40 cm	820200320	820200520
45 x 45 cm	820200330	820200530
50 x 45 cm	820200340	820200540
HMV-Nr.	11.39.03.1021	-

D-Q-SiT Air 10	1 Kammer	2 Kammer
40 x 40 cm	820200410	820200610
45 x 40 cm	820200420	820200620
45 x 45 cm	820200430	820200630
50 x 45 cm	820200440	820200640
HMV-Nr.	11.39.03.1020	-

Technische Daten	D-Q-SiT Air 6	D-Q-SiT Air 10
Gesamthöhe	6 cm	10 cm
Gewicht	1,5 kg	1,5 kg
Max. Belastung	150 kg	200 kg

Wechseldrucksystem MED AIRE FlexWave

- Das Matratzensersatz-System kombiniert flexible Benutzereinstellungen mit höchstem Komfort,
- Sitz- & Pflegefunktion und statische Weichlagerung
- Automatische Zelldruckanpassung bei Lageveränderung des Patienten
- Manuelle Gewichtseinstellung möglich
- Mit intelligenter Start-Stopp-Automatik
- Einsetzbar bei leichten bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus Therapie (Kategorien 1-4*)

*bei Personen, die ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können



Cell-on-Cell



Komfortbezug



CPR Funktion



Produkt	MED AIRE FlexWave
Artikelnummer	820000300
HMV-Nr.	11.29.08.3007

Technische Daten

Aggregat	
Abmessungen (BxTxH)	36 x 13,5 x 25 cm
Gesamtgewicht	3,9 kg
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	25 W
Druckbereich	10 - 50 mbar
Matratzenauflage	
Abmessungen (LxBxH)	200 x 88 x 20 cm
Benutzergewicht	20 kg - 200 kg

Wechseldrucksystem MED AIRE DuoWave

- Individuelle Zelldruckanpassung an das Patientengewicht, liegend wie auch sitzend
- Individuell einsetzbar durch eine mögliche statische Weichlagerung
- Stufenlose, manuelle Zelldruckanpassung anhand einer Gewichtsskala
- Bi-elastischer, abgesteppter und atmungsaktiver Bezug
- Schnelle Reparatur der Auflage möglich, da Luftzellen einzeln austauschbar
- Einsetzbar bei leichten bis hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus-Therapie (Kategorien 1-4*)

*bei Personen, die ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können



integrierte Schaumstofftasche im Bezug



Komfortbezug



CPR Funktion



Produkt	MED AIRE DuoWave
Artikelnummer	820000200
HMV-Nr.	11.29.04.1017

Technische Daten

Aggregat	
Abmessungen (BxTxH)	28 x 10 x 20 cm
Gesamtgewicht	2,2 kg
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	12 W
Druckbereich	30 - 60 mbar
Matratzenauflage	
Abmessungen (LxBxH)	200 x 90 x 14 cm
Benutzergewicht	36 kg - 150 kg

Weichlagerung GRAVIMED Multiflexx

- Die speziell aufeinander abgestimmten Schaumstoffschichten bieten ein sehr gutes Einsinkverhalten und bestmögliche Druckverteilung
- Liegefläche aus speziellem, sehr weichem Softschaum
- Mittelschicht aus passiv agierendem, viscoelastischem Spezialschaum
- Basis aus stabilisierendem HR-Kaltschaum
- Auch für kachektische Patienten geeignet
- Einsetzbar bei leichten bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus-Therapie (Kat. 1-4*)

*bei Personen, die ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können



3-schichtiger Aufbau Schaumstoff
inkl. Inkontinenzbezug – wasserabweisend, atmungsaktiv und überlappender Reißverschluss



Produkt	GRAVIMED Multiflexx
190 x 90 cm	820100300
200 x 90 cm	820100310
200 x 100 cm	820100320
HMV-Nr.	11.29.05.0054
Technische Daten	
Gesamthöhe	16 cm
Gesamtgewicht	13 kg
Benutzergewicht	20 kg - 135 kg

Weichlagerung GRAVIMED Protexx

- Hochelastische Oberfläche aus HR-Kaltschaum für erhöhten Liegekomfort
- Basis aus stabilisierendem PU-Schaum mit intelligenter Schnitttechnik sorgt für verbesserte Atmungsaktivität und angenehmeres Bettklima
- Mit Fersen-Komfortzone für gezielte Druckverteilung im Fersenbereich
- Einsetzbar bei leichtem bis hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus-Therapie (Kat. 1-4*)

*bei Personen, die ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können



2-Schicht-Matratze mit intelligenter Schnitttechnik
inkl. Inkontinenzbezug – wasserabweisend, atmungsaktiv und überlappender Reißverschluss



Produkt	GRAVIMED Protexx
190 x 90 cm	820100200
200 x 90 cm	820100210
200 x 100 cm	820100220
HMV-Nr.	11.29.05.0053
Technische Daten	
Gesamthöhe	14 cm
Gesamtgewicht	11 kg
Benutzergewicht	30 kg - 140 kg

ANTI-DEKUBITUS

Weichlagerung GRAVIMED Simplexx

- Der Einschichtaufbau mit hochwertigem HR-Kaltschaum sorgt für eine ergonomische Körperanpassung
- Mit speziellen Multi-Zonen-Würfelschnitten für ein angenehmes Bettklima und erhöhte Flexibilität
- Mit Fersen-Komfortzone für gezielte Druckverteilung im Fersenbereich
- Einsetzbar bei leichten bis mittleren Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus-Therapie (Kat. 1-4*)

*bei Personen, die ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können



Würfeleinschnitte & Fersen-Komfortzone



inkl. Inkontinenzbezug-
wasserabweisend , atmungsaktiv und
überlappender Reißverschluss




Weichlagerung GRAVIMED Baritexx

- Liegefläche aus viscoelastischem Schaum passen sich je nach Körperkontur und Gewicht an, für optimale Druckentlastung- und verteilung bei geringer Temperaturabhängigkeit
- Basis und Mittelschicht aus stabilisierendem HR-Kaltschaum
- Integrierte Schnitttechnik für erhöhten Liegekomfort
- Einsetzbar bei leichtem bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus-Therapie (Kat. 1-4*)

*bei Personen, die ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können



3-Schicht-Matratze & viskoelastische Liegefläche




inkl. Inkontinenzbezug-
wasserabweisend , atmungsaktiv und
überlappender Reißverschluss



Produkt	GRAVIMED Simplexx
190 x 90 cm	820100100
200 x 90 cm	820100110
200 x 100 cm	820100120
HMV-Nr.	11.29.05.1044
Technische Daten	
Gesamthöhe	12 cm
Gesamtgewicht	10 kg
Benutzergewicht	0 - 135 kg

Produkt	GRAVIMED Baritexx
200 x 90 cm	820100410
200 x 100 cm	820100420
200 x 120 cm	820100430
*Weitere Größen auf Anfrage	
Technische Daten	
Gesamthöhe	16 cm
Gesamtgewicht	13 kg
Benutzergewicht	80 kg - 250 kg



BRAUCHEN SIE HILFE BEI DER WAHL DER RICHTIGEN ANTI-DEKUBITUS LIEGEHILFE?

Kein Problem, nutzen Sie
unsere Auswahlhilfe auf
unserer Homepage.

AUSWAHLHILFE

Anti-Dekubitus Liegehilfen

Die Auswahlhilfe wurde entwickelt, um das beste Anti-Dekubitus Hilfsmittel von Drive DeVilbiss individuell für jeden Patienten auszuwählen. Dabei wird der Patient ganzheitlich betrachtet.



So gelangen Sie zu unserer kostenlosen Auswahlhilfe:



oder



www.drivemedical.de/auswahlhilfe/

Bitte beachten Sie, dass eine Anti-Dekubitus-Liegehilfe allein nicht ausreicht, um einen Dekubitus zu heilen oder zu vermeiden. Alle anderen pflegfachlichen Maßnahmen des Pflegeprozesses sollten ebenso berücksichtigt und eingehalten werden.

Die Auswahlhilfe wurde primär für medizinisches Fachpersonal des Sanitätsfachhandels entwickelt und dient lediglich als Entscheidungsunterstützung bei der Produktauswahl. Sie soll und kann eine ärztliche bzw. pflegerische Diagnose nicht ersetzen. Sie ist kein Medizin-Produkt! Drive Medical GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für Eingabefehler, Fehlbedienung oder Missachtung weiterer entscheidungsgebender fachpflege technischer Faktoren.





ATEMWEGSTHERAPIE

SAUERSTOFFKONZENTRATOREN.....	110
SAUERSTOFF-FÜLLSTATION	112
SAUERSTOFFSPARSYSTEM	113
SEKRET-ABSAUGPUMPEN.....	114
INHALATIONSTHERAPIE	116
DIAGNOSTIK.....	117

5L Sauerstoffkonzentrator Compact 525

- Erhöht den Patientenkomfort bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten
- Integrierter OSD®-Sensor für die kontinuierliche Messung der Sauerstoffkonzentration
- Optischer und akustischer Alarm bei zu geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall, blockiertem Sauerstoffauslass oder Gerätestörung
- Intelligente Turn-Down®-Technologie reduziert den Stromverbrauch des Konzentrators um ca. 20% bei einer Sauerstoffabgabe von weniger als 2,5 l/min
- Sauerstoffauslass mit Brandschutz-Adapter ausgestattet
- optionales pädiatrisches Flowmeter mit einem Bereich von 0,125 bis 2 l/Min
- Hergestellt in den USA



Produkt	Compact 525 5 Liter
Artikelnummer	525KS
HMV-Nr.	14.24.06.0014

Varianten	Artikelnummer
Compact 525 mit Starterkit	525KS-KIT
Compact 525 mit 5 Jahren Garantie	525KS-5
Compact 525 mit 5 Jahren Garantie und Starterkit	525KS-KIT-5

Technische Daten	
Abmessungen (BxTxH)	34,2 cm x 30,4 cm x 62,2 cm
Flowbereich	0,5 l/min - 5 l/min
Sauerstoffkonzentration	93 % ± 3 %
Betriebsspannung	230 V ~50 Hz
Gesamtgewicht	16,3 kg

10L Sauerstoffkonzentrator Compact 1025

- Platzsparend und kompakt – nur 19 kg
- Sauerstoffkonzentration bis zu 96% im Bereich von 2 - 10 LPM
- Integrierter OSD®-Sensor für die kontinuierliche Messung der Sauerstoffkonzentration
- Optischer und akustischer Alarm bei zu geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall, blockiertem Sauerstoffauslass oder Gerätestörung
- Frontetikett mit allgemein verständlichen Bildsymbolen und LED-Leuchten
- Verfügt über einen digitalen Stundenzähler im Frontbereich
- Hergestellt in den USA



Produkt	Compact 1025
Artikelnummer	1025KS

Technische Daten	
Abmessungen (BxTxH)	34,2 cm x 30,4 cm x 62,2 cm
Flowbereich	2 l/min - 10 l/min
Sauerstoffkonzentration	87% - 96%
Betriebsspannung	230 V ~50 Hz
Gesamtgewicht	19 kg

Portabler Sauerstoffkonzentrator iGo2

- Patentierte SmartDose™ Technologie
- Hochpräzise Atemerkennung (0,05 cmH2O)
- Äußerst sensible Atemerkennung (Trigger)
- Robustes, hochwertiges Gehäusedesign bietet eine zusätzliche Schutzschicht gegen Stöße
- Mit Flugzulassung
- Inklusive praktischer Transporttasche
- Klein, leicht und handlich



Anwendungsbeispiel



Für mehr Info QR Code einscannen



Bedienfeld



Akku



Lieferumfang



Produkt		iGo2 mit Tasche
Artikelnummer		125K
HMV-Nr.		14.24.06.1011
Technische Daten		
Abmessungen (BxTxH)		8,9 cm x 21,8 cm x 21,3 cm
Geräuschpegel		37 dBa
Sauerstoffkonzentration		90+4/-3
Maximale O ² Abgabe pro Minute		1014 ml
Betriebsspannung		100-240 V 50/60 Hz
Gesamtgewicht		2,2 kg

Sauerstoff Analysator UltraMaxO2

Der UltraMaxO₂-Analysator wurde entwickelt, um die Sauerstoffkonzentration auf einen Blick zu überprüfen, einschließlich des Durchfluss- und Ausgangsdrucks von Sauerstoffkonzentratoren.

- O₂-Durchfluss und Druck
- Integrierter Sauerstoffsensord, kein Wechsel des Sauerstoffsensors nötig
- Keine Kalibrierung vor Ort
- Selbstdiagnose
- Abgeschirmter und verstärkter Messgaseinlass
- Inklusive Silikonhülle für erhöhte Haltbarkeit
- 36 Monate Garantie
- Wartungsfrei
- Hergestellt in den USA



Produkt		UltraMaxO2
Artikelnummer		R221P11-001
Technische Daten		
Abmessungen (BxTxH)		8,6 cm x 2,5 cm x 12,9 cm
O ₂ -Messbereich (Konzentrator)		20,9% - 96 %
Durchflussmessbereich		0 - 10 l/min
Druckmessbereich		0,5 - 50 PSI
Gesamtgewicht		181 g

Tasche für Sauerstoffflasche

- Eignet sich hervorragend für den mobilen Einsatz von iFill Sauerstoffflaschen
- Bietet eine stabile und komfortable Transportmöglichkeit
- Kann variabel als Tasche oder als Rucksack verwendet werden
- Bietet Platz für Flaschen bis zu 2 Litern

Für verschiedene Flaschengrößen



Einsatz als Rucksack



Produkt	Artikelnummer
Tragetasche für iFill-Sauerstoffflasche 1,2 L	EX3000D-654
Tragetasche für iFill-Sauerstoffflasche 1,8 L	EX3000D-651
Tragetasche für iFill-Sauerstoffflasche 2,9 L	EX3000D-652

Sauerstoff-Füllstation iFill

- Die iFill Sauerstoff-Füllstation gewährt eine unbegrenzte Versorgung mit nachfüllbarem Sauerstoff
- Das benutzerfreundliche Gerät ist einfach in der Bedienung und zuverlässig im Betrieb
- Die Füllstation kann überall im Haus platziert werden
- Verschiedene Flaschengrößen für jeden Bedarf erhältlich
- Flaschen können vom Benutzer beliebig oft nachgefüllt werden
- Terminvereinbarungen mit Sauerstoff-Lieferanten entfallen
- iFill-Kit besteht aus iFill, Netzkabel, 2 Sauerstoffflaschen (Typ abhängig von Konfiguration), einer Tragetasche und Gebrauchsanweisung
- Hergestellt in den USA



Bedienfeld

Füllanschluss



Produkt	iFill (nur Gerät)	iFill mit 2 x PD Flasche	iFill mit 2 x CF Flasche
Artikelnummer	535I	535I-PD-KIT X,X	535I-CF-KIT X,X
HMV-Nr.	14.24.04.2003		

Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	31,3 x 57 x 72,5 cm
Durchschnittlicher Fülldruck	2000 ± 200 psi
Leistungsaufnahme	400 W
Sauerstoffkonzentration	93 % ± 3 %
Betriebsspannung	187-254 V 50/60 Hz
Gesamtgewicht	30 kg

Sauerstoffflaschen	ML6	C	D
Inhalt	1,2 l	1,8 l	2,9 l
Gewicht	2,18 kg	2,54 kg	3,27 kg
Füllzeit	90 min	130 min	215 min
Verwendungszeitraum bei 2 l/min			
PD1000A	4,3 Std.	6,1 Std.	10,5 Std.
CF	1,4 Std.	2,0 Std.	3,5 Std.

ATEMWEGSTHERAPIE

Sauerstoffsparsystem Evolution



- Einsparpotenzial im Verhältnis von bis zu 5:1
- ein elektronisches Sparsystem mit 7 Einstellungsstufen im Demand-Modus
- Sehr lange Akkulaufzeiten von min. 2 Jahren

Produkt		Evolution
Artikelnummer		OM-924
HMV-Nr.		14.24.05.8006
Technische Daten		
Abmessungen (LxBxH)		14 x 7,9 x 6,4 cm
Anschlussstyp		G3/4, DIN ISO 477 Nr. 9
Betriebstemperatur		-10°C bis 40°C
Lagertemperatur		-40°C bis 70°C
Atemfrequenz		max. 40 Atemzüge pro min
Gesamtgewicht		600 g

Sauerstoffsparsystem Oxymizer



- Komfortable Alternative zur Sauerstoffmaske
- Kompatibel mit Druckgasflaschen, Sauerstoffkonzentratoren und Flüssigsauerstoffsystemen
- Klinisch nachgewiesene Effizienz im Ruhezustand, im Schlaf und bei körperlicher Betätigung
- Sauerstoffersparnis im Verhältnis bis zu 4:1

Produkt		Oxymizer
Artikelnummer		P-224
Technische Daten		
Max. Eingangsdruck		345 kPa (3.45 bar, 50 psi)
Betriebstemperatur		5°C bis 40°C
Lagertemperatur		-25°C bis 70°C
Max. Fluss		15 l/min.
Gesamtgewicht		85 g

Sauerstoffsparsystem Bonsai



- Einsparpotenzial im Verhältnis von bis zu 6:1
- ein pneumatisches Sparsystem mit 7 Einstellungen im gepulsten Modus
- 2 l/min bei Continuous Flow basierend auf einer Atemfrequenz zwischen 14-40 BPM
- 7 Einstellungsstufen und 1 Dauerflowstufe (2l / min CF)

Produkt		Bonsai
Artikelnummer		OM-824
HMV-Nr.		14.24.05.8005
Technische Daten		
Abmessungen (LxØ)		13,5 / 6,5 cm
Atemfrequenz		max. 40 Atemzüge pro min
Gesamtgewicht		300 g

Rückschlagventil Firesafe™ MKII

- Bi-direktional verwendbar
- MDD / MDR konform
- 65% geringerer Widerstand erlaubt höhere Flowraten von 0,5 - 25 l/min
- CE & FDA
- Geringerer Durchmesser des Ventils



Produkt		Firesafe™ MKII Rückschlagventil
Artikelnummer		827-2001x20

Drive DeVilbiss Healthcare ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen Absauggeräten. Der Name VacuAide steht seit mehr als 50 Jahren für hochzuverlässige und effektive Sekretabsaugung. Sowohl im häuslichen Bereich als auch in Alten- und Pflegeheimen und im ambulanten Umfeld vertrauen Anwender und Patienten seit Jahrzehnten auf VacuAide Sekretabsaugpumpen.



Sekret-Absaugpumpe VacuAide 7325

Große Saugleistung, trotz Miniformat: Die VacuAide 7325-Serie ist die bisher leichteste und kompakteste Sekretabsaugpumpe aus dem Hause Drive DeVilbiss.

- **Leicht zu tragen:** nur 1,54 kg (D-Modell) sowie 1,72 kg (P-Modell)
- **Einzigartig:** 1 Jahr Garantie auf den Lithium-Ionen-Akku
- **Schnell einsatzbereit:** in nur 3 Stunden ist der Akku komplett aufgeladen
- **Praktisch:** Schlauchhalter im Gehäuse integriert
- **Flexibel:** 800 ml Standardbehälter, autoklavierbarer 1200 ml Sekretbehälter und geschlossenes Flovac-Liner System optional erhältlich
- **Servicefreundlich:** Wartungsfreies Gerät, das sich vor allem wegen seiner hohen Zuverlässigkeit auszeichnet
- **Bedienerfreundlich:** LED-Kontrollleuchten auf der Geräteoberseite – wichtige Geräteinformationen auf einen Blick.
- Extragroßes Manometer für eine präzise Einstellung des Vakuums
- **Hygienische Absaugung:** Ein ausgeklügeltes Doppel-Sicherheitssystem verhindert ein Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät
- **Umfangreich:** Im Lieferumfang der Akku-betriebenen Variante (7325P) ist eine Multifunktions tasche enthalten, in der das Gerät diskret betrieben werden kann



Produkt	ohne Akku	mit internem Akku
Artikelnummer	7325D	7325P
HMV-Nr.		in Beantragung

Technische Daten	
Gesamtlänge	18 cm
Gesamtbreite	17,5 cm
Gesamthöhe	17,5 cm
Vakuumbereich	50 mmHg - 550 mmHg
Flowbereich	27 l/min
Akkulaufzeit	45 min
Betriebsspannung	100 - 240 V, 50/60 Hz
Gesamtgewicht	1,54 kg 1,72 kg

Sekret-Absaugpumpe VacuAide 7305

- Effiziente Absaugung leicht gemacht
- Dank der stufenlosen Vakuumregulierung kann die VacuAide an jede Absaugungssituation – sowohl zuhause als auch im klinischen Anwendungsbereich – angepasst werden
- Betrieb sowohl über den eingebauten Akku (P-Version) als auch direkt über Netzkabel (D-Version)
- 80 0ml Einweg-Sekretbehälter im Standardlieferungsumfang enthalten
- Autoklavierbarer 1200 ml Behälter optional erhältlich
- Die Sekretbehälter sind mit einer automatischen Schwimmer-Absperrfunktion ausgestattet, damit keine Flüssigkeit in das Gerät überläuft
- Automatische Aufladung des Akkus bei Anschluss ans Stromnetz
- Hergestellt in den USA



Tragetasche für einfachen Transport



Optional Behälter 1200 ml autoklavierbar



Sekret-Absaugpumpe VacuAide QSU 7314

- Geräuschoptimierter Betrieb bei gleichzeitig hoher Saugleistung
- Als portable Variante (P-Version) überall einsetzbar, oder für den Betrieb zuhause (D-Version)
- Einfache Bedienbarkeit durch Ein-/Ausschalter und Vakuumanzeige mit integriertem Drehregler zur stufenlosen Einstellung der Saugleistung
- Erhältlich mit 800 ml Einweg-Sekretbehälter oder autoklavierbarem 1200 ml Behälter
- Stufenlose Vakuumregulierung von 50 bis 550 mmHg sowie hohe Saugleistung von 27 l/min
- Die Tragetasche ermöglicht den Betrieb des Geräts sowie den Transport der Absaugpumpe inkl. Zubehör und bietet ein abdeckbares Sichtfenster zur einfachen Kontrolle des Behälterinhalts
- Hergestellt in den USA



Tragetasche für einfachen Transport



Optional Behälter 1200 ml autoklavierbar



Optional Flovac Liner System 1000 ml



Produkt	ohne Akku	mit internem Akku
Artikelnummer	7305D-G	7305P-G
HMV-Nr.	01.24.01.1022	01.24.02.1003

Technische Daten	
Gesamtlänge	20,3 cm
Gesamtbreite	17,8 cm
Gesamthöhe	22,9 cm
Vakuumbereich	80 mmHg -550 mmHg
Flowbereich	27 l/min
Akkulaufzeit	60 min
Betriebsspannung	100 - 240 V, 50/60 Hz
Gesamtgewicht	2,9 kg

Produkt	ohne Akku	mit internem Akku
Artikelnummer	7314D-NE	7314P-NE
HMV-Nr.	01.24.01.1021	01.24.02.1019

Technische Daten	
Gesamtlänge	21,6 cm
Gesamtbreite	20,3 cm
Gesamthöhe	21,1 cm
Vakuumbereich	50 mmHg -550 mmHg
Flowbereich	27 l/min
Akkulaufzeit	60 min
Betriebsspannung	100 - 240 V, 50/60 Hz
Gesamtgewicht	3 kg

Kompressor-Vernebler AirForce One

Kompakter Kompressorvernebler für eine zuverlässige und effiziente Aerosoltherapie bei akuten Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege. Ideal auch zur Vorbeugung möglicher Lungenkrankheiten und saisonaler Erkältungskrankheiten.

- Bedienerfreundliches Familiengerät für den täglichen Gebrauch im häuslichen Umfeld
- Geräuscharm, daher auch für die Therapie von Kleinkindern geeignet
- Umfangreiches Zubehör, wie Düsenvernebler, Kinder- und Erwachsenenmaske, Mundstück, Nasenstück, sowie ein Aufbewahrungsbeutel im Lieferumfang enthalten
- Für alle gängigen Inhalationslösungen geeignet
- Sofort einsatzbereit, geringe Folgekosten für den Anwender



Year-Pack



Aufbewahrungsbeutel



Produkt	AirForce One
Artikelnummer	MQ5890-EU
HMV-Nr.	14.24.01.0145

Technische Daten

Gesamtlänge	19 cm
Gesamtbreite	14 cm
Gesamthöhe	9 cm
Aerosolabgabe	0,45 ml
Verneblerleistung	0,3 ml/min
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Partikelgröße MMAD	< 5 µm
Gesamtgewicht	1,5 kg

Portabler Kompressor-Vernebler AirForce Mini

Der portable Kompressorvernebler AirForce Mini erlaubt Anwendern eine stromunabhängige Aerosol-Therapie jederzeit, an jedem Ort: ob im Büro, in der Schule oder in der Freizeit. Trotz der geringen Größe handelt es sich um ein vollwertiges Inhalationsgerät für die Therapie der unteren und oberen Atemwege.

- Integrierter Lithium-Ionen Akku mit LED-Statusanzeigen
- Federleichtes handtellergroßes Gerät
- Besonders angenehme Haptik
- Einfache Handhabung und Reinigung
- Geringe Betriebslautstärke
- Eines der kleinsten Kompressor-Inhalationsgeräte am Markt
- Tragetasche, Masken, Nasen- und Mundstück sowie Netzteil mit Mikro-USB Kabel inklusive



Standard-Lieferumfang



LED-Status Anzeige



Luftauslass mit Filterkappe



Produkt	AirForce Mini
Artikelnummer	MQ6010
HMV-Nr.	14.24.01.0154

Technische Daten

Gesamtlänge	11,1 cm
Gesamtbreite	6,8 cm
Gesamthöhe	4,5 cm
Aerosolabgabe	0,15 l/min
Verneblerleistung	0,25 ml/min
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Partikelgröße MMAD	4,12 µm
Gesamtgewicht	217 g

Ultraschallvernebler Hikoneb

Der Großvolumen-Ultraschallvernebler Hikoneb 908 DC ist ein einfach zu bedienendes Gerät für die medikamentöse Inhalationsverneblung. Er kann z. B. zur Sputumprovokation, Atemgasanfeuchtung oder zur einfachen Luftanfeuchtung verwendet werden. Das robuste Gerät erfüllt auch bei permanentem Einsatz höchste Hygieneanforderungen.

- Digitales Bedienfeld, ermöglicht eine präzise und einfache Bedienung
- Integrierte Timerfunktion bis zu 90 Min. einstellbar
- 4-fach verstellbare Gebläseleistung
- 4-fach verstellbares Aerosolvolumen
- Heizelement inklusive
- Komplett ausgestattet mit 5-Fuß Fahrgestell, Heizelement, Filtern, Medikamentenbechern u.v.m.
- Akustischer Alarm bei niedrigem Wasserstand
- Bewährt für den Dauereinsatz im klinischen Umfeld oder Zuhause



Produkt		Hikoneb
Artikelnummer		M000034

Technische Daten	
Abmessungen (HxBxT)	29 x 22,6 x 10,8 cm
Verneblerleistung	2,3 ml/min
Luftstrom	max. 19 l/min
Partikelgröße MMAD	< 4 µm
Ultraschallfrequenz	1,7 MHz
Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz
Kapazität Verneblerkammer	0,743 l
Gesamtgewicht	217 g

Fingerpulsoximeter HbO-Smart

- OLED-Display mit Herzfrequenzbalken und Plethysmographie-Kurvenform
- Vier verschiedene Bildschirm-Einstellungen
- Alarm bei niedrigem Batteriestatus und automatischer Abschaltung nach 8 Sekunden Nichtbenutzung
- Niedriger Stromverbrauch (2 AAA-Batterien für 25 Stunden Betrieb)
- Das Fingerpulsoximeter eignet sich für die tägliche Messung von Vitalwerten zu Hause, im klinischen Bereich und bei sportlichen Aktivitäten.



Lieferumfang

Anwendungsbeispiel



Produkt		HbO-Smart
Artikelnummer		HBO-SMART

Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	6,5 x 3,5 x 3 cm
Sauerstoffsättigung Messbereich	70% bis 99% SpO ₂
Sauerstoffsättigung Messgenauigkeit	80% bis 99% ±2%
Pulsfrequenz Messbereich	30 bis 240 BPM
Pulsfrequenz Messgenauigkeit	± 2%





ALLTAGSHILFEN

GREIFZANGE	120
BADEWANNENTRITT SKY.....	120

Badewannentritt Sky


- Der Kleine, der groß macht: absolut vielseitig im Bad!
- Erleichtert das Ein- und Aussteigen aus der Badewanne
- Große und rutschfeste Trittfläche garantiert absolute Standsicherheit
- Sicher und schnell stapelbar, um die Stufen um jeweils 5 cm zu erhöhen
- Einfach zu reinigen
- Höhe: 10 cm (jede weitere Erhöhung um 5 cm)



Produkt	Badewannentritt Sky
Artikelnummer	RTL12068

Greifzange


- Diese Greifzange ist Ihr verlängerter Arm und hilft Ihnen im Alltag!
- Spezielle Gummilippen ermöglichen das Greifen selbst kleinster Gegenstände
- Die Greifzange reicht bequem bis zum Boden
- Angenehm leicht in der Hand, aber dennoch robust und strapazierfähig
- Länge: 70 cm



Produkt	Greifzange
Artikelnummer	PC23583-1



**EINFACH.
PRAKTISCH.
HILFREICH.**





PÄDIATRIE

KINDERBADELIEGEN	124
KINDERGEHHILFEN	126
KINDERROLLSTUHL	128

Kinderbadelelie Otter

- Gestell aus Kunststoff mit abnehmbarem, wasserdurchlässigem Vinylbezug
- Vierfach verstellbare Sitzfläche und Rückenlehne (Neigung von 0° bis 90°)
- Sicherheitsgurte für Körper und Beine
- Kopf-/Nackenstütze höhen- und breitenverstellbar, auch als Seitenschutz geeignet
- In zusammengefaltetem Zustand platzsparend aufzubewahren
- Mit Untergestell oder Rollliege für viele Alltagssituationen erweiterbar
- Kopfstütze, Brustgurt und 2 Beingurte sind im Lieferumfang enthalten



Einstellbare Kopf- und Nackenstütze

Einstellbare Rückenlehne

Praktische Einhandbedienung



Produkt	Größe S	Größe M	Größe L
Artikelnummer	555100100	555100200	555100300
HMV-Nr.	04.40.04.0004	04.40.04.0004	04.40.04.0004
Technische Daten			
Körpergröße	bis 90 cm	80 cm - 130 cm	110 cm - 170 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	41 cm x 30 cm	41 cm x 35 cm	41 cm x 40 cm
Sitzhöhe	14 - 26 cm	14 - 26 cm	14 - 26 cm
Rückenlehne (BxH)	41 cm x 40 cm	41 cm x 56 cm	41 cm x 75 cm
Rückenlehnenwinkel	0 - 90 °	0 - 90 °	0 - 90 °
Faltmaß	90 x 42,5 x 15 cm	105 x 42,5 x 15 cm	122 x 42,5 x 15 cm
Gesamtgewicht	5,1 kg	5,2 kg	6,1 kg
Max. Belastung	30 kg	60 kg	80 kg

Untergestell Duschliege fahrbar

- Aus der Otter-Badeliege wird schnell eine Duschliege
- Untergestell mit Rollen für mehr Flexibilität
- Angenehme Höhe für die Aufsichtsperson
- Für alle drei Größen geeignet
- Robustes Aluminiumgestell
- Feststellbremse für die Rollen
- Klicksystem ermöglicht leichten Auf- und Abbau



Leicht auf- und abbaubar

Räder einzeln feststellbar



Produkt	Duschliege
Artikelnummer	555200200

Technische Daten	
Gesamtbreite	69 cm
Gesamtlänge	95 cm
Gesamthöhe	52,5 cm
Gesamtgewicht	7 kg
Max. Belastung	85 kg

Untergestell Badeliege

- Höhenverstellung für eine leichte und rüchenschonende Position in der Badewanne
- Passt für alle drei Größen
- Höhenverstellbar in zwei Stufen (12,5 cm und 27 cm)
- Pflegeleichter Kunststoff
- Geringes Eigengewicht
- Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbare Beine
- Klicksystem ermöglicht leichten Auf- und Abbau



In 2 Stufen höhenverstellbar



Produkt	Badeliege
Artikelnummer	555200100

Technische Daten	
Gesamtbreite	44 cm
Gesamtlänge	78 - 98,5 cm
Gesamthöhe	15,8 - 28,8 cm
Gesamtgewicht	4,1 kg
Max. Belastung	85 kg

Kindergehhilfe Nimbo

Zubehör für Nimbo

- Höhenverstellbare Beine
- Weiche Gummiräder geben Halt und verhindern seitliches Wegrutschen
- Zuschaltbare Rücklaufsperrung an den Hinterrädern verhindert das Zurückrollen
- Richtungsfreilaufende Vorderräder erleichtern das Wenden und Manövrieren
- Vorderräder mit Richtungsfeststeller
- Latexfreie Griffe mit Abrutschschutz
- Einfach faltbar für Transport und Aufbewahrung



	Produkt	Artikelnummer
	Unterarmstützen	
	für Nimbo S und M	705300200
	für Nimbo L und XL	705300250
	Hüft- / Beckenstütze	
	für Nimbo S, M, L und XL	705300100
	Sitzgeschirr	
	für Nimbo S, M und L	705300300
	für Nimbo XL	705300350
	Produkt	
	Sitz klappbar für Nimbo XS	
	Sitz klappbar für Nimbo S	
	Sitz klappbar für Nimbo M	
	Sitz klappbar für Nimbo L	
	Sitz klappbar für Nimbo XL	

Produkt	Größe S	Größe S	Größe M	Größe L	Größe XL
rot	705100010	705100110	705100210	705100310	-
blau	705100020	705100120	705100220	705100320	-
lila	705100030	705100130	705100230	705100330	-
schwarz	-	-	-	-	705100440
HMV-Nr.	10.46.02.3030				

Technische Daten					
Körpergröße	78 - 98 cm	98 - 132 cm	116 - 154 cm	150 - 189 cm	184 - 214 cm
Breite x Länge	50 x 56 cm	61 cm x 58 cm	73 cm x 59 cm	79 cm x 66 cm	93 cm x 65 cm
Gesamthöhe	41 - 51 cm	51 - 68 cm	61 - 81 cm	76 - 95 cm	94 - 109 cm
Breite zwischen Handgriffen	34,5 cm	34,5 cm	38,5 cm	41,5 cm	48 cm
Breite zwischen den Hinterrädern	55 cm	58 cm	61 cm	65 cm	69,5 cm
Faltmaß	77x59x22cm	76x62x19cm	90x65x17cm	113x70x20cm	133x74x21cm
Gesamtgewicht	3,8 kg	4,3 kg	5,4 kg	6 kg	7,8 kg
Max. Belastung	30 kg	50 kg	70 kg	90 kg	120 kg

Kindergehtrainer Trekker GT

- Fördert die Mobilität und verbessert die Körperhaltung
- Flexible Einstellmöglichkeiten für individuelle Bedürfnisse
- Innovative Rollenfunktionen wie Richtungsfeststeller, Rücklaufstopp, Schleif- und Feststellbremse bei allen Modellen
- Begleitung der Entwicklung von motorischen Fähigkeiten
- Unterstützt die Arbeit bei Therapien



Produkt	Artikelnummer
 Handgriff für Trekker S, M, und L	TK1045
 Unterarmauflage für Trekker S für Trekker L	TK1035S TK1035L
 Handschlaufe für Trekker S	TK1010
 Sitzgeschirr für Trekker S für Trekker M und L	TK1070S TK1070L
 Oberschenkelgurt für Trekker S für Trekker M, L	TK1090S TK1090L
 Fußgelenkbandage für Trekker für Trekker S für Trekker M für Trekker L	GT1060S GT1060M GT1060L
 Hüftgurt für Trekker S für Trekker M für Trekker L	TK1080S TK1080M TK1080L

Produkt	Größe S	Größe M	Größe L
Artikelnummer	706000100	706000110	706000200
Farbe	blau	grün	grün

Technische Daten	Größe S	Größe M	Größe L
Körpergröße	114 cm	122 cm	155 cm
Gesamtbreite x Gesamtlänge	57 cm x 82,5 cm	66 cm x 81 cm	70 cm x 96 cm
Gesamthöhe	38 - 47 cm	53 - 66 cm	74 - 99 cm
Breite zwischen Handgriffen	34,5 cm	34,5 cm	38,5 cm
Breite zwischen den Hinterrädern	41 cm	42,5 cm	48 cm
Breite gefaltet	nicht faltbar	43,4 cm	44 cm
Gesamtgewicht	10,5 kg	12,5 kg	16,5 kg
Max. Belastung	34 kg	68 kg	91 kg

Kinderrollstuhl Viper

- Aktivität und Mobilität werden verbessert
- Ideal für die kurzzeitige Nutzung geeignet
- Leicht, schmal und wendig
- In zwei Sitzbreiten erhältlich: 30,5 cm und 35,5 cm
- Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten
- Beide Fußstützen lassen sich mit einem Handgriff wegschwenken oder abnehmen
- Die Armlehnen sind weich gepolstert und lassen sich nach hinten abschwenken
- Der Viper ist mit wenigen Handgriffen faltbar und kann bequem im Auto verstaut werden
- Serienmäßig winkeleinstellbare Beinstützen



Wegschwenkbare Armlehnen

Höhenverstellbare Fußstützen

Feststellbremse



Produkt	Größe S	Größe M
Artikelnummer	L412DDA-ELR	L414DDA-ELR
Technische Daten		
Gesamtbreite	50 cm	55 cm
Gesamtlänge	94,5 cm	94,5 cm
Gesamthöhe	80,5 cm	85,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	30,5 cm x 30,5 cm	35,5 x 30,5 cm
Sitzhöhe	39,5 cm	39,5 cm
Gesamtlänge ohne Fußstützen	65 cm	65 cm
Gesamtgewicht	13 kg	15 kg
Max. Belastung	90 kg	90 kg







MAXILINE

BADEN	132
DUSCHEN	133
TOILETTE	135
MOBILITÄT	136
SCOOTER.....	139
ANTIDEKUBITUS	140

Badebrett Benny XL

- Badewannenbrett mit maximaler Belastbarkeit
- Rutschsichere Sitzfläche mit Wasserablaulöchern
- Einfaches und sicheres Einsteigen in die Badewanne
- Bequem an die Wannenbreite anpassbar
- Inkl. Haltegriff und integrierter Seifenablage
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Gummistopper bieten Sicherheit und schützen vor Kratzern
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer, kundenfreundlicher Mitnahmeverpackung



für 68 cm
Länge



für 73 cm
Länge



integrierte Sei-
fenschale



Kein Verkratzen
durch Gummifuß



Produkt	Länge 68 cm	Länge 73 cm
Artikelnummer	550100300	550100400

Technische Daten		
Gesamtbreite	35 cm	35 cm
Gesamtlänge	68 cm	73 cm
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	40 - 63 cm	43 - 68 cm
Gesamtgewicht	2,2 kg	2,7 kg
Max. Belastung	225 kg	210 kg

Duschstuhl DS 250

- Mit und ohne Rückenlehne erhältlich
- Bequem, sicher und stabil
- Große Sitzfläche mit Abflaflöchern
- Querverstrebung sorgt für maximale Stabilität
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Einfach zu reinigen



Höhenverstell-
bare Beine



mehr Stabilität dank
Querverstrebung



Produkt	ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Artikelnummer	771100100	771100200

Technische Daten		
Gesamtbreite max.	57 cm	57 cm
Gesamtbreite min.	53,5 cm	53,5 cm
Gesamthöhe	51 cm	83,5 cm
Sitzbreite	43 cm	43 cm
Sitztiefe	41 cm	41 cm
Sitzhöhe	41 - 51 cm	41 - 51 cm
Gesamtgewicht	3,6 kg	4,5 kg
Max. Belastung	250 kg	250 kg

Duschhocker Delphi

- Sicher, stabil und platzsparend
- Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Geringes Eigengewicht
- Dreifache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Produkt	Delphi
Artikelnummer	540100000
Technische Daten	
Gesamtbreite	48 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	55 cm
Sitzhöhe	45 - 55 cm
Sitzfläche Durchmesser	38 cm
Gesamtgewicht	1,6 kg
Max. Belastung	180 kg

Duschhocker Delphi Plus

- Die Hygieneöffnung erleichtert die tägliche Körperpflege
- Sicher, stabil und platzsparend
- Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Geringes Eigengewicht
- Dreifache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Produkt	Delphi Plus
Artikelnummer	540200000
Technische Daten	
Gesamtbreite	48 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	55 cm
Sitzhöhe	45 - 55 cm
Sitzfläche Durchmesser	38 cm
Gesamtgewicht	1,6 kg
Max. Belastung	180 kg

Duschhocker Delphi 2 Plus

- Mit 2 Hygieneöffnungen für die komfortable Körperpflege
- Sicher, stabil und platzsparend
- Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Geringes Eigengewicht
- Dreifache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Produkt	Delphi 2 Plus
Artikelnummer	540300000
Technische Daten	
Gesamtbreite	48 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	55 cm
Sitzhöhe	45 - 55 cm
Sitzfläche Durchmesser	38 cm
Gesamtgewicht	1,6 kg
Max. Belastung	180 kg

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion XL

XL-Version mit 200 kg Belastbarkeit

- Zusätzliche Querverstrebung sorgt für maximale Stabilität
- Serienmäßiger und nach vorne offener Softsitz
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Vierfache Sitzhöhenverstellung



Sicherheit durch Kreuzstrebe

Höhenverstellbare Fußstützen

Kopfstütze als Zubehör erhältlich



Produkt	DuoMotion XL
Artikelnummer	530500500

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	102 cm / 67,5 cm
Gesamtlänge ohne Fußstützen	74 cm
Gesamthöhe	95 - 102,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	56 cm x 45 cm
Sitzhöhe	50 - 57,5 cm
Fußstützen Länge	39 - 49 cm
Überfahrbare Höhe	40,5 cm - 48 cm
Rückenlehnenhöhe	36,5 cm
Gesamtgewicht	16,8 kg
Max. Belastung	200 kg

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 24 XL

XL-Version mit 200 kg Belastbarkeit

- Alle Vorzüge des Standardmodells
- Mit großen 24"-Antriebsrädern und Greifreifen
- Mehr Mobilität und Eigenständigkeit
- Serienmäßiger und nach vorne offener Softsitz
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung



Sicherheit durch Kreuzstrebe

Höhenverstellbare Fußstützen

24"-Antriebsräder

Kopfstütze als Zubehör erhältlich



Produkt	DuoMotion 24 XL
Artikelnummer	530500400

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	109 cm / 73 cm
Gesamtlänge ohne Fußstützen	79,5 cm
Gesamthöhe	95 - 102,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	56 cm x 45 cm
Sitzhöhe	51 - 58,5 cm
Fußstützen Länge	32 - 42 cm
Überfahrbare Höhe	40,5 cm - 48 cm
Rückenlehnenhöhe	36,5 cm
Gesamtgewicht	22,8 kg
Max. Belastung	200 kg

Toilettensitzerhöhung Ticco 2G/5

- Erhöht den WC-Sitz um 5 cm
- Ergonomische Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneaussparungen
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Fixierklammern ermöglichen einen perfekten Halt
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion
- Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Fixierschraube zur einfachen Montage
auch ohne Deckel erhältlich



Produkt	mit Deckel	ohne Deckel
Artikelnummer	523600200	523600100

Technische Daten		
Gesamtbreite	39 cm	39 cm
Gesamtlänge	39 cm	39 cm
Höhe vorne	5,5 cm	4,1 cm
Höhe hinten	7,1 cm	5,6 cm
Öffnung Länge	27,3 cm	27,3 cm
Öffnung Breite	20,3 cm	20,3 cm
Gesamtgewicht	1,11 kg	820 g
Max. Belastung	225 kg	225 kg

Toilettensitzerhöhung Tico 2G/10

- Erhöht den WC-Sitz um 10 cm
- Ergonomische Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneaussparungen
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Fixierklammern ermöglichen einen perfekten Halt
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion
- Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Fixierschraube zur einfachen Montage
auch ohne Deckel erhältlich



Produkt	mit Deckel	ohne Deckel
Artikelnummer	523400000	523300000

Technische Daten		
Gesamtbreite	39 cm	39 cm
Gesamtlänge	39 cm	39 cm
Höhe vorne	10 cm	8,6 cm
Höhe hinten	14,6 cm	12 cm
Öffnung Länge	28,5 cm	28,5 cm
Öffnung Breite	21,5 cm	21,5 cm
Gesamtgewicht	1,35 kg	1,05 kg
Max. Belastung	225 kg	225 kg

Toilettensitzerhöhung Tico 2G/15

- Erhöht den WC-Sitz um 15 cm
- Ergonomische Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneaussparungen
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Fixierklammern ermöglichen einen perfekten Halt
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion
- Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Fixierschraube zur einfachen Montage
auch ohne Deckel erhältlich



Produkt	mit Deckel	ohne Deckel
Artikelnummer	523600400	523600300

Technische Daten		
Gesamtbreite	39 cm	39 cm
Gesamtlänge	39 cm	39 cm
Höhe vorne	15,3 cm	13,6 cm
Höhe hinten	16,6 cm	15,1 cm
Öffnung Länge	27,3 cm	27,3 cm
Öffnung Breite	20,3 cm	20,3 cm
Gesamtgewicht	1,71 kg	1,44 kg
Max. Belastung	225 kg	225 kg

Toilettenrollstuhl TRS 200 XXL

- Breiter und stabiler Toilettenrollstuhl für maximale Ansprüche
- Feststellbremsen an den hinteren Lenkrollen
- Abschwengbare Armlehnen erleichtern den Transfer
- Stabile, abschwengbare und abnehmbare Fußstützen
- Serienmäßig mit Eimer



Mit integrierter Abdeckplatte

einstellbare Fußstütze

Eimer mit Geruchsverschluss



Produkt	TRS 200 XXL
Artikelnummer	530200000

Technische Daten

Gesamtbreite	72 cm
Gesamtlänge	96 cm
Gesamthöhe	98 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	56 cm x 42 cm
Sitzhöhe	52 cm
Fußstützen Länge	42 - 57 cm
Überfahrbare Höhe	44 cm
Gesamtgewicht	15,3 kg
Max. Belastung	200 kg

Rollator GoLite 200 XXL

- Sicherheit und Mobilität auch bei höherer Belastung
- Breiter und stabiler Rollator für maximale Ansprüche
- Extragroße und weiche Sitzfläche bietet Komfort
- Gepolsterte Rückenstützbügel abnehmbar
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Ergonomische Handgriffe in Höhe einstellbar



Größe Sitzfläche mit Rückenlehne

Einhängbarer Korb



Produkt	GoLite 200 XXL
Artikelnummer	770100100
HMV-Nr.	10.50.04.2014

Technische Daten

Gesamtlänge x Gesamtbreite	71 cm x 78 cm
Griffhöhe	88 - 99,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	46 cm x 35 cm
Sitzhöhe	57 cm
Breite zwischen Handgriffen	56 cm
Faltmaß	22 x 78 x 90 cm
Gewicht	12,7 kg
Max. Belastung	200 kg

Standard-Rollstuhl Rotec XL

- Einfache und stufenlose Einstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Fußplatten in fünf Stufen anpassbar
- Radstandverlängerung ist möglich
- Rückenbezug höhenverstellbar für optimale Sitzposition
- Handgriffe für den Begleiter sind höhenverstellbar
- Mit Doppelkreuzstrebe für mehr Sicherheit
- Mit Trommelbremse optional erhältlich



Werkzeugfreie
Verstellung

Höhenverstellbare
Handgriffe

Dreifache Sitzhö-
heneinstellung



Produkt Rotec XL

Produkt	Rotec XL		
Sitzbreite	51 cm	56 cm	61 cm
ohne Trommelbremse	900100850	900100900	900100950
mit Trommelbremse	900150850	900150900	900150950
Gesamtbreite o./m. TB	71 / 73 cm	76 / 78 cm	81 / 30 cm
Gesamtgewicht	22,2 kg	23 kg	23,5 kg
HMV-Nr.	18.50.02.3037		

Technische Daten Allgemein

Gesamtlänge	107 cm
Gesamthöhe	95 - 107,5 cm
Sitztiefe	47 cm
Sitzhöhe	51 - 56 cm
Rückenlehnenhöhe	43,5 - 50 cm
Fußstützen Länge	39 - 48 cm
Faltmaß Breite	30 cm
Max. Belastung	190 kg

Rollstuhlschiebehilfe PowerStroll HD

- Pannensichere Antriebsräder
- Mit wenigen Handgriffen montierbar
- Passend für nahezu alle Standard-Rollstühle
- Aufladezeit beträgt acht Stunden ohne ein Risiko der Überladung
- Übersichtliche und einfach zu bedienende Steuerung
- Inklusive Teleskopstange (Art, Nr, 960000043) passend für Rollstühle mit Sitzbreite von 38 bis 70 cm



Produkt PowerStroll HD

Artikelnummer	PWCPP011HD
---------------	------------

Technische Daten

Gesamtlänge	41 cm
Gesamtbreite	25 cm
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite ca.	16 km
Batteriekapazität 2x	12 Ah
Motorleistung	200 W
Steigfähigkeit	8 %
Gewicht Akku	9,7 kg
Gewicht ohne Akku	10,2 kg
Max. Belastung (inkl. Rollstuhl)	180 kg

Gehgestell Grand XL

- Starres Gehgestell für maximale Ansprüche
- Die einzigartige U-Form des Designs bietet größere Bewegungsfreiheit
- Breiter und robuster Rahmen aus eloxiertem 2,5-cm-Alurohr
- Bietet maximale Stabilität und leichtes Gewicht zugleich
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Durch lösen der zwei Arretierungen platzsparend faltbar



Höhenverstellbare Beine



Sicherheitsverriegelung



Produkt		Grand XL
Artikelnummer		10220HD
Technische Daten		
Gesamtlänge		52,5 cm
Gesamtbreite		62 cm
Gesamthöhe		82 - 100 cm
Breite zwischen Handgriffen		52,5 cm
Faltmaß		62 x 19 x 82 cm
Gesamtgewicht		3,5 kg
Max. Belastung		245 kg

Patientenlifter Hermes


- Schwerlast-Patientenlifter, Hubkapazität bis 250 kg
- Extra verstärkter Stahlrahmen
- Elektrische Spreizung für müheloses Manövrieren
- Niedrige Grundgestell-Höhe für einfaches Unterfahren
- Vier-Punkt-Transportbügel mit Schutzüberzug
- Manuelle Notfallabsenkung
- Doppelrollen mit Vollgummibereifung, Durchmesser 100 mm
- Aufnahme von Personen direkt vom Boden, ist mit dem Hermes mühelos möglich



Verstärkter Stahlrahmen



Spreizbügel für Hebetücher



Produkt		Hermes
Artikelnummer		SR2310000
Technische Daten		
Abmessungen (LxB)		136 x 74 cm
Anschlaghöhe		51 cm - 177 cm
Spreizbereich		60 cm - 110 cm
Unterfahrbare Höhe		12 cm
Wenderadius		300 cm
Gesamtgewicht		57 kg
Max. Belastung		250 kg



Zubehör	Artikelnummer
Patientenwaage für Hermes	SR2321000

- Einfach in der Handhabung
- Einstellbare Abschaltautomatik
- Batteriebetrieben (3 x AA - im Lieferumfang)
- Inklusive Installationskit

Scooter BLUSTER

(ST6)

- Einfache und intuitive Bedienung des Multifunktionsdisplays
- Ladegerät (12 Ah) mit Auslesefunktion
- Leistungstarker 800-W-Motor
- Lautstärkeeinstellung der Signaltöne über Tastenkombination am Display
- Individuell einstellbarer Deluxe-Kapitänsitz
- Vollfederung aller Räder für optimalen Fahrkomfort und Sicherheit beim Überqueren von Hindernissen
- Lieferung serienmäßig mit Stoßstange



Multifunktionsdisplay



Deluxe Kapitänssitz



Produkt	mit 80 Ah Batterie
anthrazit	950100820
rot	950100920

Technische Daten

Geschwindigkeit	15 km/h
Batteriekapazität 2x	80 Ah
Motorleistung / Spitzenleistung	800 W / 1600 W
Wenderadius	186 cm
Steigfähigkeit	9° / 16 %
Bodenfreiheit	11 cm
Bereifung vorne / hinten	380 mm
Abmessungen (LxBxH)	160 x 72 x 136 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	58 cm x 56 cm
Breite zwischen den Armlehnen	55 cm
Gewicht ohne Akku	120 kg
Max. Belastung	180 kg

BLUSTER DER STÜRMISCHE

KRAFTVOLL. KOMFORTABEL. SCHNELL.



Wechseldrucksystem MED AIRE FlexWave

- Das Matratzenersatz-System kombiniert flexible Benutzereinstellungen mit höchstem Komfort,
- Sitz- & Pflegefunktion und statische Weichlagerung
- Automatische Zelldruckanpassung bei Lageveränderung des Patienten
- Manuelle Gewichtseinstellung möglich
- Mit intelligenter Start-Stopp-Automatik
- Einsetzbar bei leichten bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus-Therapie (Kat. 1-4*)

*bei Personen, die ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können



Cell-on-Cell



Komfortbezug



CPR-Funktion



Produkt	MED AIRE FlexWave
Artikelnummer	820000300
HMV-Nr.	11.29.08.3007

Technische Daten

Aggregat

Abmessungen (BxTxH)	36 x 13,5 x 25 cm
Gesamtgewicht	3,9 kg
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	25 W
Druckbereich	10 - 50 mbar

Matratzenauflage

Abmessungen (LxBxH)	200 x 88 x 20 cm
Benutzergewicht	20 kg - 200 kg


Weichlagerung GRAVIMED Baritexx

- Liegefläche aus Viscoelastischem Schaum formt sich je nach Körperkontur und Gewicht an, für optimale Druckentlastung- und verteilung bei geringer Temperaturabhängigkeit
- Basis und Mittelschicht aus stabilisierendem HR-Kaltschaum
- Integrierte Schnitttechnik für erhöhten Liegekomfort
- Einsetzbar bei leichtem bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus-Therapie (Kat. 1-4*)

*bei Personen, die ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können



3-Schicht-Matratze & viskoelastische Liegefläche



inkl. Inkontinenzbezug – wasserabweisend, atmungsaktiv und überlappender Reißverschluss



Produkt	GRAVIMED Baritexx
200 x 90 cm	820100410
200 x 100 cm	820100420
200 x 120 cm	820100430

*Weitere Größen auf Anfrage

Technische Daten

Gesamthöhe	16 cm
Raumgewicht	RG: 50I60I60 kg ³
Gesamtgewicht	13 kg
Benutzergewicht	80 kg - 250 kg

Sitzkissen D-Q-SiT Air 10

- Einsetzbar bei leichtem bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus-Therapie (Kategorien 1-4*)
- Individuell einstellbar, dadurch auch als Positionierungssitzkissen geeignet
- Spezieller D-Q-SiT protect Bezug-Inkontinenzschutz, Scherkraft reduzierend und bestmögliche Atmungsaktivität

*bei Personen, die ihre Sitzposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können



Air 6


Air 10



D-Q-SiT Air 10	1 Kammer	2 Kammer
40 x 40 cm	820200410	820200610
45 x 40 cm	820200420	820200620
45 x 45 cm	820200430	820200630
50 x 45 cm	820200440	820200640
HMV-Nr.	11.39.03.1020	-
Technische Daten		D-Q-SiT Air 10
Gesamthöhe		10 cm
Gewicht		1,5 kg
Max. Belastung		200 kg

EFFEKTIVE DRUCK- ENTLASTUNG UND -VERTEILUNG FÜR DEKUBITUS- PATIENTEN

Therapiebegleitende
Hilfsmittel, auch zur
Dekubitus-Prophylaxe
geeignet



Die primären Entstehungsorte
von Dekubitus.

EINFACH.
BESSER.
LEBEN.



Bistrita – Romania



Mannheim – Germany



Tipton – UK



Isny/Allgäu – Germany



Castle Hill – Australia



Mumbai – India



WIR SIND FÜR SIE DA!

Sie haben Fragen oder interessieren sich für unsere Produkte?

KUNDENSERVICE



Reha-Produkte Europa

info@drivemedical.de

Atemwegstherapie Europa

kontakt@devilbisshc.com

Export

export@devilbisshc.com





UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN NUR DAS BESTE FÜR SIE!

Wir tun alles für Ihre Sicherheit. Drive DeVilbiss Healthcare garantiert, dass jedes seiner Produkte dem Gesetz unterliegt und geprüft wurde.

Exzellente Qualität beruht auf langjährige Erfahrung. Seit der Gründung von Drive DeVilbiss Healthcare sind wir bestrebt, unseren sehr hohen Standard ständig weiterzuentwickeln und zu verbessern. Wir arbeiten täglich an uns und unseren Produkten. Und das merkt man. Drive DeVilbiss Healthcare wurde von unabhängigen Prüfern getestet und ausgezeichnet.

Wir wollen Sie zufrieden sehen, denn Ihr Vertrauen ist unser wertvollstes Gut. Bei uns können Sie Qualität erleben.

ZERTIFIZIERUNG NACH ISO 13485



Zertifizierungen schaffen Vertrauen – und das ist insbesondere bei Medizinprodukten entscheidend. Die internationale Norm EN ISO13485 ist der Standard für Qualitätsmanagementsysteme im Bereich der Medizinprodukte.

QVH – GÜTESIEGEL



Qualität für Sie – nachgewiesen und kontrolliert. Das QVH Gütesiegel ist das sichtbare Zeichen, dass die definierten Anforderungen nachgewiesen, kontrolliert und damit auch eingehalten werden. Verlassen Sie sich auf uns. Wer echte Qualität bieten will, darf keine Kompromisse machen.

INDEX

B	
Badebrett Benny.....	17
Badebrett Benny XL	17
Badewannendrehstuhl BEN 2G	18
Badewannendrehstuhl BES 120.....	18
Badewannenlift Bellavita 2G.....	12
Badewannenlift Bellavita Nova.....	10
Badewannensitz Bob.....	19
Badewannensitz Boby.....	19
Badewannentritt Sky	15
Bellavita Bezugset	13
D	
Dreh- und Übersetzhilfe Vitaturn L	16
Drehhilfe Vitaturn K	16
Dusch-Toilettenrollstuhl Aston.....	29
Dusch-Toilettenrollstuhl Aston 24.....	29
Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion	30
Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 24	30
Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 24 XL	31
Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion XL	31
Duschhocker Delphi	22
Duschhocker Delphi 2 Plus	22
Duschhocker Delphi Plus.....	22
Duschhocker Delphi Turn	23
Duschhocker Delta 150.....	23
Duschhocker Dino	23
Duschhocker DS 130	24
Duschklappsitz DKS 130	24
Duschstuhl DH 135	26
Duschstuhl DS 250.....	27
Duschstuhl DSF 130.....	25
Duschstuhl DSR 130	25
Duschstuhl Duro KD	27
E	
Edelstahlgriff Folienverpackung	42
Ein- und Ausstiegshilfe	43
Elektro-Rollstuhl AirFold	74
Elektro-Rollstuhl Instafold	74
G	
Gehgestell Gecko reziprok.....	55
Gehgestell Gecko starr.....	55
Gehgestell Grand XL	54
GRAVIMED Baritexx.....	103
GRAVIMED Multiflexx.....	99
GRAVIMED Protexx.....	102
GRAVIMED Simplexx	103
H	
Haltegriff Edelstahlgriff	42
Hebetuch Ganzkörperhebetuch Komfort mit Kopfunterstützung	97
Hebetuch In Chair Hammock Comfort.....	97
Hebetuch Split Leg in Chair Hammock.....	97
Hebetuch Toilettenhebetuch mit Kopfunterstützung.....	97
Hebetuch Universalhebetuch Komfort	96
Hebetuch Universalhebetuch Komfort mit Kopfunterstützung.....	96
I	
Indoor-Rollator Roomba.....	48
K	
Kinderbadeliege Otter.....	124
Kindergehilfe Nimbo.....	126
Kindergehtrainer Trekker GT	127
Kinderrollstuhl Viper	128
Kompressor-Vernebler AirForce One	116
Kompressor-Vernebler Portabel AirForce Mini	116
Kraftknotensystem Prosafe.....	62
L	
Leichtgewichtrollator Gigo 2G.....	47
Leichtgewichtrollstuhl Freetec.....	57
Leichtgewichtrollstuhl Litec 2G.....	58
Leichtgewichtrollstuhl Litec 2G Plus	59
M	
Multifunktions-Rollstuhl Multitec	68
Multifunktions-Rollstuhl Zubehör	69
P	
Patientenlifter Hermes.....	95
Patientenlifter Samssoft 175	94
Patientenlifter Samssoft 175 EL	94
Pflege- und Beistelltisch SuppliTo	92
Pflege- und Beistelltisch SuppliTo twinTop	93
Pulsoximeter HbO-Smart	117

INDEX

R

Regenschirm Reverse	53
Regenschirm Standard	53
Reisegegestell Ready Set Go	54
Rollator Cristallo ²	47
Rollator Diamond Deluxe	52
Rollator GoLite 200 XXL	52
Rollator Nitro	51
Rollator Nitro SL	50
Rollator Torro	49
Rollator Torro Acero	49
Rollator Tri Walker	48
Rollator Zubehör	53
Rollstuhlschiebehilfe PowerStroll	63
Rollstuhlschiebehilfe PowerStroll HD	63
Rollstuhl Zubehör	64
Rückschlagventil Firesafe MKII	113

S

Sauerstoff-Füllstation iFill	112
Sauerstoffkonzentrator Compact 1025	110
Sauerstoffkonzentrator Compact 525 5 Liter	110
Sauerstoffkonzentrator iGo2	111
Sauerstoffkonzentrator UltraMaxO2	111
Sauerstoffsparsystem Bonsai	113
Sauerstoffsparsystem Evolution	113
Sauerstoffsparsystem Oxymer	113
Saughaltegriff Solido	42
Saughaltegriff Solido T	42
Schwenkstützgriff mit Fallsicherung	43
Scooter Blaze	78
Scooter Bluster	78
Scooter Crow	86
Scooter Envoy	83
Scooter Raven	86
Scooter Spark	79
Scooter Tourer	82
Scooter Tourer Plus	82
Scooter Zubehör	88
Sekret-Absaugpumpe VacuAide 7305	115
Sekret-Absaugpumpe VacuAide QSU 7314	115
Sekret-Absaugpumpe VacuAide 7325	114
Sitzkissen D-Q-SiT Air 10	102
Sitzkissen D-Q-SiT Air 6	102
Sitzkissen D-Q-SiT Gel	102
Standard-Rollator Cristallo	46
Standard-Rollator Migo 2G	46

Standard-Rollator Road	45
Standard-Rollstuhl Ecotec 2G	61
Standard-Rollstuhl Rotec	60
Standard-Rollstuhl Rotec XL	62

T

Toilettenrollstuhl TRS 130	39
Toilettenrollstuhl TRS 200 XXL	39
Toilettensitzerhöhung Ticco 2G/10	34
Toilettensitzerhöhung Ticco 2G/15	35
Toilettensitzerhöhung Ticco 2G/5	34
Toilettensitzerhöhung TSE 120	36
Toilettensitzerhöhung TSE 120 Plus	36
Toilettensitzerhöhung TSE 150	37
Toilettensitzerhöhung TSE 150 Plus	37
Toilettenstuhl TS 130	38
Toilettenstützgestell TSG 130	38
Toiletten Zubehör	40
Transportstuhl D-Lite 12,5"	71
Transportstuhl D-Lite 24"	71
Transportstuhl Expedition Plus	70
Transportstuhl Travelite	70

U

Untergestell Badeliege	125
Untergestell Duschliege	125
Ultraschallvernebler Hikoneb	117

V

Vierfußgehilfe Vierfußgehilfe L	56
Vierfußgehilfe Vierfußgehilfe M	56

W

Waage für Patientenlift	95
Wechseldruck-System MED AIRE DuoWave	103
Wechseldruck-System MED AIRE FlexWave	103
Weichlagerung GRAVIMED Baritexx	105
Weichlagerung GRAVIMED Multiflexx	104
Weichlagerung GRAVIMED Protexx	104
Weichlagerung GRAVIMED Simplexx	105
Wireless Diagnostic Tool WDT	79

Z

Zubehör Tablett für Nitro / Nitro Carbon / Torro / Dia- mond DeLuxe	53
--	----



DRIVE DEVILBISS INTERNATIONAL

Drive Medical GmbH & Co. KG

Leutkircher Straße 44 • 88316 Isny / Allgäu
T +49 7562 9724-0 • info@drivedevilbiss.de
www.drivedevilbiss.de

DeVilbiss Healthcare GmbH

Kamenzer Straße 3 • 68309 Mannheim
T +49 621 178 98 0 • kontakt@devilbisshc.com
www.drivedevilbiss-int.com



Es gelten unsere aktuell gültigen AGBs, diese stehen unter www.drivedevilbiss.de zum Download bereit

Stand: 15.02.2023 / Irrtum und Änderungen vorbehalten
WKAT2009001